




Resistenza Garantita.

Catalogo Aprile 2020



240 | YEARS
OF LOCKMAKING EXCELLENCE



A close-up photograph of a blue Squire padlock. The padlock is mounted on a metal structure, possibly part of a wind turbine, with a large metal chain link visible above it. The background shows a cloudy sky. The Squire logo, featuring a rainbow and a red bird-like symbol, is prominently displayed on the front of the padlock. Below the logo, the text 'SQUIRE' is written in a bold, white font, and 'Lockmakers Since 1780' is written in a smaller, cursive font below it.

SQUIRE
Lockmakers Since 1780

Introduzione	3
@WORK @HOME @LEISURE	5
Confezioni	7

@WORK

Introduzione alla gamma @WORK	9
Gamma Stronghold®	11
Gamma Warrior™ Combi	23
Gamma Warrior™	25
Lucchetti a Combinazione	27
Lucchetti di uso comune	29
Catenacci Combi-Bolt™ 5	30
Spranghe di Blocco	31
Catene	33
Set Catena con Lucchetto	39
Contenitori per chiavi	37-38

@HOME

Introduzione alla gamma @HOME	39
Gamma Vulcan™ Combi	41
Gamma Vulcan™	43
Gamma CP a Combinazione	45
Gamma Lion	47
Gamma All Terrain	49

Gamma Old English	50
Gamma Stronglock	51
KIT di unificazione chiavi P4	53
Keybolt e Gruppi di chiusura con occhiello	56
Catenacci Combi-Bolt™ 4 e Combi-Bolt™ 3	57

@LEISURE

Prodotti @LEISURE	59
Spranghe e Gruppi di Chiusura	61
Gamma di Catene	63
Set Catena con Lucchetto	67
Set Catena con Lucchetto per Moto	71
Protezioni per Porte da Garage	73
Ancoraggi a pavimento e a muro	74
Chiavi e Bozze Chiavi	75
Espositori	77

Presentazione di Squire

Siamo orgogliosi di presentare il nuovo 'Catalogo 2020' che rappresenta una pubblicazione speciale della nostra gamma di prodotti di sicurezza per il 2020, anno che, in occasione del nostro 240° anniversario riveste per noi particolare importanza.

La nostra è un'azienda a conduzione familiare che ha iniziato ad operare nel 1780, orgogliosa del proprio mestiere e della propria reputazione, che sono diventate nel corso degli anni una garanzia di solidità.

Ecco perchè noi offriamo una garanzia personale "senza cavilli" di 10 anni su ogni prodotto e tutto questo continua la tradizione Squire di offrire prodotti di alta qualità ed alte prestazioni a prezzi molto competitivi.

Inoltre indirizziamo risorse significative verso nuovi prodotti e nuovi servizi per contribuire a supportare la vendita dei prodotti Squire ai vostri clienti.

Speriamo che il nostro catalogo sia utile e istruttivo per continuare la nostra preziosa collaborazione.

John Squire

John Squire, CEO
Ottava generazione



Codes A.B.C 5th Edition. BENTLEYS
CABLES AND TELEGRAMS "TELESCOPE" BLOXWICH
TELEPHONE WORKS, 7 BLOXWICH
LONDON. MOUNTVIEW 1934.

ON ADMIRALTY LIST. WAR OFFICE. INDIA OFFICE AND H.M. OFFICE OF WORKS

SQUIRE

Introduzione

Festeggiamo oltre 240 anni di produzione di serrature

Benvenuti al nostro catalogo 2020.

Squire è stato all'avanguardia dei produttori Internazionali di serrature per oltre 240 anni. Squire come ottava generazione, continua la tradizione di costruire, in un'azienda indipendente e completamente a gestione familiare, chiusure e serrature di alta qualità ed alte prestazioni offrendole a prezzi molto competitivi.

L'innovazione tecnologica è il nostro marchio distintivo, creando prodotti leader per la casa, per le attività commerciali e per il tempo libero. Il risultato di un altissimo livello di progettazione e di una produzione d'avanguardia, è una gamma di prodotti di altissima sicurezza, implementata dall'arrivo di lucchetti super-intelligenti che rivoluzionano il controllo degli accessi.

I nostri prodotti pluri-premiati da vari enti nazionali e Internazionali, sono utilizzati in molte applicazioni: dalla protezione dei veicoli a due ruote alla sicurezza di chiusure che custodiscono beni e valori di altissimi importi economici, fino alla protezione, in tutto il mondo di siti remoti ad alto rischio. Squire è orgogliosa di supportare i suoi clienti mantenendo il suo impegno per un servizio clienti di prim'ordine e continuando a fornire le migliori soluzioni per soddisfare le esigenze di sicurezza in un mercato in continua evoluzione.




240 YEARS
OF LOCKMAKING EXCELLENCE



@WORK


240 YEARS
OF LOCKMAKING EXCELLENCE



L'area @Work include la nostra gamma principale Stronghold® la più sicura per la protezione delle chiusure delle aziende, containers, e macchinario pesante fino ai lucchetti per furgoni e cassette degli attrezzi.

Resistenza Garantita.





SQUIRE

Lockmakers Since 1780

@HOME



L'area @Home, come suggerisce il nome è perfetta per uso domestico, e include l'uso generale di prodotti come i lucchetti in ottone, lamellari e a combinazione. Ideale per cancelli, cassette degli attrezzi, armadi, porte dei garage. Includendo anche una gamma di serrature speciali come i nostri catenacci a combinazione, set di chiusura, per cancelli e capannoni.



SQUIRE

Lockmakers Since 1780

@LEISURE



L'area @Leisure è per il tempo libero. Lucchetti per ambienti marini per barche idonei soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. La gamma comprende inoltre lucchetti per i bagagli aerei e anche chiusure per camper e roulotte.



Confezione

Nuova Confezione

Le nostre nuove confezioni sono state progettate per aiutare il consumatore a scegliere rapidamente il proprio lucchetto ed identificare facilmente le caratteristiche principali. I consumatori sono guidati dalle categorie con codice colore e possono quindi vedere a colpo d'occhio la valutazione della resistenza del prodotto (1 è Basso - 10 è Alto), caratteristiche della chiave e accreditamenti.

Squire @HOME denotata dal colore
Marchio Squire - Costruttori di serrature dal 1780

Categoria di Sicurezza Squire mostra la resistenza del prodotto

Sistema ad icone mostra l'uso tipico

Personale garanzia Squire di 10 anni



Vista tecnica

Dimensioni del Lucchetto

Multi lingue - 9 lingue

Accreditamento e finiture speciali

Istruzioni di manutenzione

Personale garanzia di 10 anni da John Squire

Quali categorie scegliere



@WORK

Uso: uso commerciale, cassette degli attrezzi, container, veicoli commerciali, rimesse, magazzini, cancelli di sicurezza

Piazzali di parcheggio

CATEGORIA DI SICUREZZA

Massima 6-10

@HOME

Uso: domestico completo, garage, capannoni, cancelli di ingresso, magazzino

CATEGORIA DI SICUREZZA

Alta 3-7

@LEISURE

Uso: tempo libero, attrezzatura ricreativa, valigie, caravan / camping, bbq, armadietti spogliatoi, ambienti marini


CATEGORIA DI SICUREZZA

Base 1-4

Lucchetti a chiavi unificate e servizio di masterizzazione



Lucchetti a chiavi unificate



Sistema Masterizzato

In tutto il catalogo, potete trovare che alcuni nostri lucchetti sono disponibili, oltre che con cilindro standard, con chiave unificata (KA) o con Sistema a chiave Masterizzata (MK). Qui ti spieghiamo con quale tipo di lucchetto si può fare, per assisterti nella scelta del prodotto.

Chiave Unificata (Keyed Alike) - Quando due o più Lucchetti possono funzionare con la stessa chiave. Per i lucchetti a 4 PIN ci sono oltre 1000 combinazioni differenti di chiave unificata, Per quelli a 5 PIN ce ne sono oltre 1500 e per i lucchetti a 6 PIN ci sono oltre 250,000 combinazioni differenti di chiave unificata.

Chiave Masterizzata (Master Keyed) - I lucchetti possono avere una chiusura gerarchicamente ordinata, o una chiave generale che apre tutti i lucchetti o avere altre chiavi ad essa subordinata che aprono gruppi di lucchetti, inoltre alle chiavi di gruppo o alla chiave generale sono subordinate le chiavi diverse che aprono individualmente i lucchetti. (vedi dis.) Per questo servizio di Masterizzazione viene applicato un sovrapprezzo che troverete nel nostro listino.

Qualità e certificazioni



I prodotti Squire si avvalgono di un'ampia varietà di accreditamenti di enti di certificazione. Molti dei prodotti destinati ai veicoli a due ruote sono approvati da Sold Secure, ente indipendente che sottopone i prodotti a tests seguendo alcune delle direttive e delle specifiche tecniche di Secured by Design, associazione creata dalle forze di polizia Inglesi.

Inoltre Squire nella serie Stronghold® gode della certificazione CEN, soddisfacendo i severi standards della norma europea EN 12320 e di LPCB (Loss Prevention Certification Board) ente nazionale del Regno Unito che, testa i prodotti con una sua normativa ancora più rigorosa di quella europea.

@WORK

Introduzione



@WORK

@Work include la nostra gamma principale Stronghold®, grande per proteggere magazzini, container, o macchinari pesanti. Include anche lucchetti adatti alle cassette degli attrezzi.

Usò dei prodotti

- Uso Commerciale
- Casette degli attrezzi
- Container
- Veicoli commerciali
- Rimesse / magazzini
- Cancelli di sicurezza
- Piazzali di parcheggio

Perchè scegliere @WORK

- Robusto
- Serratura di precisione Stronghold®
- Super-resistente alla ruggine ed a prova di tempesta
- Garantito 10 anni
- Testato anti effrazione

Categoria di sicurezza massima 6-10

Modelli Squire @WORK

Stronghold®
Stronghold® Combi
Warrior™ Key
Warrior™ Combi
 SHCB a Combinazione
 CBW85
 Spranghe & occhielli di Alta Sicurezza
 Catene di Alta Sicurezza



Gamma di Luccchetti Stronghold®

Stronghold® gamma di lucchetti extra di alta sicurezza

Caratteristiche

Arco in lega di acciaio al Boro temprato

Corpo massiccio in acciaio temprato

Finitura in elettroforesi anticorrosione
Cilindro a 6 PIN - oltre 250,000 codici chiave diversi

Protezione anti-trapano

Guscio protettivo anti polvere



CEN Approved
Grades 3-6



Police Preferred Specification



Made in
Britain



Boron Steel
Shackle





Made in Britain



SS100



Approvato da CEN

Testato secondo gli standard CEN Europei per Lucchetti e Spranghe BS EN12320

CEN Ratings

SS100S	CEN6	SS50CS	CEN4
SS100CS	CEN6	SS50S	CEN4
SS80S	CEN6	SS50S/2.5	CEN4
SS80CS	CEN6	SS50P5	CEN3
SS65CS	CEN6	SS50CP5	CEN3
SS65S/2.5	CEN5	SS50P5/2.5	CEN3
SS65S	CEN5	WS75S	CEN4
SS65HE	CEN5	SS55HE	CEN3
SS65/2.5HE	CEN5	SS55/2.5HE	CEN3

*E' variante che ha la stessa certificazione della versione 'S'.
L'Ovale Scandinavo ha la stessa certificazione della versione 'S'.
Anche i lucchetti Marine hanno le certificazioni CEN vedi a pagina 16.

Il Kit di codifica è disponibile nella versione 6 PIN per realizzare chiavi masterizzate e chiavi unificate. Disponibile anche il kit di codifica nella versione a 5 PIN per realizzare chiavi masterizzate e chiavi unificate. Dettagli disponibili a pagina 20.

Stronghold® 100 Il Lucchetto più forte prodotto al mondo

Gli articoli SS100S e SS100CS sono gli ultimi aggiunti alla gamma Stronghold®.

Progettato per essere il lucchetto più forte prodotto al mondo l'SS100 è il primo lucchetto che ha ottenuto la certificazione LPCB SR4 (Loss Protection Certification Board).

Questo eccezionale lucchetto di fabbricazione Britannica – che è in grado di sostenere una trazione di oltre 20 tonnellate – è stato approvato secondo gli standard LPCB LPS 1654: Edizione 1.0 classificazione di sicurezza SR4.

Lo Stronghold® SS100CS di Squire ha il corpo del lucchetto in acciaio monoblocco da 4.3kg ed un arco di diametro 20mm in lega di acciaio al Boro temprato.

Approvato da LPCB

Una delle sfide per rendere gli edifici sicuri per le persone ed i beni è selezionare ed installare prodotti antincendio e di sicurezza che fanno ciò che sostengono. Il Loss Prevention Certification Board (LPCB) collabora con l'industria ed il governo da oltre 100 anni per definire gli standard necessari per garantire che i prodotti di sicurezza funzionino efficacemente. LPCB offre l'approvazione di terze parti confermando che i prodotti soddisfino questi standard.

Il SS100S ed il SS100CS hanno ottenuto il LEV4. Il SS80S, SS80CS SS65S LEV3 ed il SS65CS LEV3 sono modelli potenziati dei lucchetti standard che soddisfano il LEVEL 3 dei nuovi standard LPS per lucchetti indipendenti. Nell'attuale regime di test, questo è il livello più alto che qualsiasi lucchetto può raggiungere se testato da solo.

Il SS65S LEV3 and SS65CS LEV3 soddisfa la LPS 1654 Edizione 1, Classificazione di Sicurezza 3, Numero di Certificato 1179a/02.

Lo standard SS50S e SS50CS soddisfa la LPS 1654 Edizione 1, Classificazione di Sicurezza 2, Numero di Certificato 1179a/01.

Diversi prodotti ora soddisfano il LPCB LPS 1654 Edizione 1.

SR4	SR3	SR2
SS100S	SS80S	SS50S
SS100CS	SS80CS	SS50CS
	SS65S LEV3	
	SS65CS LEV3	

Lucchetto Stronghold® - SS100

Stronghold® SS100 NUOVO

IL LUCCHETTO PIU' FORTE DEL MONDO

Il primo lucchetto in assoluto a raggiungere il livello LPCB SR4 il più alto riconoscimento di LPCB per un lucchetto.

Questi lucchetti massicci e super pesanti sono l'ultima aggiunta alla gamma **Stronghold®**.


Caratteristiche

- 100mm ampio corpo del lucchetto in acciaio temprato
- Nella versione ad arco standard o arco protetto, SS100CS peso 4.3kg
- Arco di diametro 20mm in lega di acciaio al Boro temprato.
- Certificato da LPCB Livello SR4 e CEN 6
- SS100CS con la catena da 22mm è stato approvato da Sold Secure Motorcycle livello Diamond
- Funziona con doppia chiave, ideale per utilizzi congiunti
- Due cilindri a 6 PIN, a scelta fra due cilindri con la stessa chiave KA, chiave differente oppure Chiave Masterizzata
- Protezione anti-trapano
- Finitura in Elettroforesi anti-corrosione
- Guscio protettivo anti-polvere
- Test di trazione di 24 tonnellate (testato in azienda)





Made in Britain



IL LUCCHETTO PIU' FORTE DEL MONDO

Stronghold® gamma SS100 - 100mm corpo largo



SS100S

SS100CS

Codice	LPCB	CEN	Categoria di sicurezza	@	Descrizione	A	B	C	D	E	Codice a barre	Bozza chiave	Confezione	Min Qtà	MK
SS100CS	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri uguali	100	62	20	33	28	5012245 038149	KB P6	BOX	1	■
SS100CS/KD	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri diversi	100	62	20	33	28	5012245 038170	KB P6	BOX	1	■
SS100S	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Standard completo di 2 cilindri uguali	100	62	20	40	48	5012245 038088	KB P6	BOX	1	■
SS100S/KD	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Standard completo di 2 cilindri diversi	100	62	20	40	48	5012245 038118	KB P6	BOX	1	■
SS100CS/KA	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri uguali in KA	100	62	20	33	28	5012245 038156	KB P6	BOX	1	
SS100CS/KD/KA	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri diversi in KA	100	62	20	33	28	5012245 038187	KB P6	BOX	1	
SS100S/KA	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Standard completo di 2 cilindri uguali in KA	100	62	20	40	48	5012245 038095	KB P6	BOX	1	
SS100S/KD/KA	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Standard completo di 2 cilindri diversi in KA	100	62	20	40	48	5012245 038125	KB P6	BOX	1	

Stronghold® gamma SS80 - 80mm corpo largo




SS80S

SS80CS

Codice	LPCB	CEN	Categoria di sicurezza	@	Descrizione	A	B	C	D	E	Codice a barre	Bozza chiave	Confezione	Min Qtà	MK
SS80CS	SR3	CEN 6	10	@WORK	80mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN	80	40	16	25	23.5	5012245035674	KB P6	BLISTER	1	■
SS80S	SR3	CEN 6	10	@WORK	80mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN	80	40	16	32	32	5012245035681	KB P6	BLISTER	1	■
SS80CSKA	SR3	CEN 6	10	@WORK	80mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA	80	40	16	25	23.5	SPECIAL	KB P6	BOX	1	
SS80SKA	SR3	CEN 6	10	@WORK	80mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA	80	40	16	32	32	SPECIAL	KB P6	BOX	1	

MK indica disponibilità a realizzare Sistema masterizzato



Stronghold® Gamma SS65 - 65mm corpo largo



Codice	LPCB	CEN	Categoria Di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozza chiave	Confezione	Min Qtà	MK
						A	B	C	D	E					
SS65CS		CEN 6	10	@WORK	65mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN	65	31.8	12.7	19	19	5012245003918	KB P6	BLISTER	2	■
SS65CS LEV3	SR3	CEN 6	10	@WORK	65mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN	65	31.8	12.7	19	19	5012245003918	KB P6	BLISTER	3	■
SS65S		CEN 5	10	@WORK	65mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN	65	31.8	12.7	29	29.5	5012245003994	KB P6	BLISTER	3	■
SS65S LEV3	SR3	CEN 5	10	@WORK	65mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN	65	31.8	12.7	29	29.5	5012245003994	KB P6	BLISTER	3	■
SS65S/2.5		CEN 5	10	@WORK	65mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro S a 6 PIN	65	31.8	12.7	65	29.5	Special	KB P6	BOX	1	■
SS65S/2.5KA		CEN 5	10	@WORK	65mm Arco SFILABILE in acciaio cilindro S a 6 PIN	65	31.8	12.7	29	29.5	Special	KB P6	BOX	1	■
SS65CSKA		CEN 6	10	@WORK	65mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA	65	31.8	12.7	19	19	Special	KB P6	BOX	1	■
SS65SKA		CEN 5	10	@WORK	65mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA	65	31.8	12.7	29	29.5	Special	KB P6	BOX	1	■
SS65S/2.5KA		CEN 5	10	@WORK	65mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA	65	31.8	12.7	65	29.5	Special	KB P6	BOX	1	■

Stronghold® Gamma SS50 - 50mm corpo largo



SS50CS	SR2	CEN 4	9	@WORK	50mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN	50	26	10	16	16	5012245003413	KB P6	BLISTER	4	■
SS50S	SR2	CEN 4	9	@WORK	50mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN	50	26	10	26	22	5012245003420	KB P6	BLISTER	4	■
SS50S 8mm		CEN 3	8	@WORK	Arco spessore 8mm /50mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN	50	26	8	26	24	Special	KB P6	BOX	1	■
SS50S/2.5		CEN 4	9	@WORK	50mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro S a 6 PIN	50	26	10	65	22	5012245006049	KB P6	BLISTER	4	■
SS50CP5		CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Protetto in acciaio cilindro P5 (5 pin)	50	26	10	16	16	5012245007763	KB P5	BLISTER	4	■
SS50P5		CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Standard in acciaio cilindro P5 (5 pin)	50	26	10	26	22	5012245007756	KB P5	BLISTER	4	■
SS50P5/2.5		CEN 3	8	@WORK	50mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro P5 (5 pin)	50	26	10	65	22	5012245009996	KB P5	BLISTER	4	■
SS50CSKA	SR2	CEN 4	9	@WORK	50mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA	50	26	10	16	16	Special	KB P6	BOX	1	■
SS50SKA	SR2	CEN 4	9	@WORK	50mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA	50	26	10	26	22	Special	KB P6	BOX	1	■
SS50S 8mm KA		CEN 3	8	@WORK	Arco spess. 8mm/50mm Arco Standard in acciaio cil. S a 6 PIN in KA	50	26	8	26	24	Special	KB P6	BOX	1	■
SS50S/2.5KA		CEN 4	9	@WORK	50mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA	50	26	10	65	22	Special	KB P6	BOX	1	■
SS50CP5KA		CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Protetto in acciaio cilindro P5 (5 pin) in KA	50	26	10	16	16	Special	KB P5	BOX	1	■
SS50P5KA		CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Standard in acciaio cilindro P5 (5 pin) in KA	50	26	10	26	22	Special	KB P5	BOX	1	■
SS50P5/2.5KA		CEN 3	8	@WORK	50mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro P5 (5 pin) in KA	50	26	10	65	22	Special	KB P5	BOX	1	■

MK indica disponibilità a realizzare Sistema masterizzato



Made in Britain



NUOV

Stronghold® SS45 - 45mm corpo largo



Codice	CEN	Categoria Di Sicurezza	@WORK	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozza chiave	Confezione	Min Qtà	MK
					A	B	C	D	E					
SS45		7	@WORK	45mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 pin	49.1	32.1	6	35.5	20	5012245008494	KB P6	BOX	1	■
SS45KA		7	@WORK	45mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 pin in KA	49.1	32.1	6	35.5	20	5012245008739	KB P6	BOX	1	

6mm shackle

SS45S

Stronghold® SS50 Gamma Marine - 50mm corpo largo



SS50S MARINE

SS50CS MARINE



Arco anti-ruggine



Marine

Codice	CEN	Categoria Di Sicurezza	@WORK	Descrizione	A	B	C	D	E	Codice a barre	Bozza chiave	Confezione	Min Qtà	MK
SS50CS/MARINE	CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Protetto in acciaio inox cilindro (S) a 6 pin	50	26	10	16	16	Special	KB P6	BOX	1	■
SS50S/MARINE	CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Standard in acciaio inox cilindro (S) a 6 pin	50	26	10	26	22	Special	KB P6	BOX	1	■
SS50CP5/MARINE	CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Protetto in acciaio inox cilindro (P5) a 5 pin	50	26	10	16	16	Special	KB P5	BOX	1	■
SS50P5/MARINE	CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Standard in acciaio inox cilindro (P5) a 5 pin	50	26	10	26	22	Special	KB P5	BOX	1	■
SS50CS/MARINE/KA	CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Protetto in acciaio inox cilindro (S) a 6 pin in KA	50	26	10	16	16	Special	KB P6	BOX	1	
SS50S/MARINE/KA	CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Standard in acciaio inox cilindro (S) a 6 pin in KA	50	26	10	26	22	Special	KB P6	BOX	1	
SS50CP5/MARINE/KA	CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Protetto in acciaio inox cilindro (P5) a 5 pin in KA	50	26	10	16	16	Special	KB P5	BOX	1	
SS50P5/MARINE/KA*	CEN 3	8	@WORK	50mm Arco Standard in acciaio inox cilindro (P5) a 5 pin in KA	50	26	10	26	22	Special	KB P5	BOX	1	

Lucchetti Certificati LPCB



Codice	SR	CEN	Categoria Di Sicurezza	@WORK	Descrizione	A	B	C	D	E	Codice a barre	Bozza chiave	Confezione	Min Qtà	MK
SS100CS	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri uguali	100	62	20	33	28	5012245 038149	KB P6	BOX	1	■
SS100CS/KD	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri diversi	100	62	20	33	28	5012245 038170	KB P6	BOX	1	■
SS100S	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Standard completo di 2 cilindri uguali	100	62	20	40	48	5012245 038088	KB P6	BOX	1	■
SS100S/KD	SR4	CEN 6	10	@WORK	100mm Arco Standard completo di 2 cilindri diversi	100	62	20	40	48	5012245 038118	KB P6	BOX	1	■
SS80CS	SR3	CEN 6	10	@WORK	80mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 pin	80	40	16	25	23.5	5012245035674	KB P6	BLISTER	1	■
SS80S	SR3	CEN 6	10	@WORK	80mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 pin	80	40	16	32	32	5012245035681	KB P6	BLISTER	1	■
SS65CS LEV 3	SR3	CEN 6	10	@WORK	65mm Arco Protetto - incremento di sicurezza per LPCB LEVEL 3	65	31.8	12.7	19	19	5012245031225	KB P6	BOX	1	■
SS65S LEV 3	SR3	CEN 5	10	@WORK	65mm Arco Standard - incremento di sicurezza per LPCB LEVEL 3	65	31.8	12.7	29	29.5	5012245031218	KB P6	BOX	1	■
SS50CS	SR2	CEN 4	9	@WORK	50mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 pin	50	26	10	16	16	5012245003413	KB P6	BLISTER	1	■
SS50S	SR2	CEN 4	9	@WORK	50mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 pin	50	26	10	26	22	5012245003420	KB P6	BLISTER	1	■

MK indica disponibilità a realizzare Sistema masterizzato

Stronghold® integrazione con cilindri di alta sicurezza

Crea suite con chiave uguale e chiave masterizzata usando una gamma di cilindri e profili protetti

Crea suite con chiave uguale e chiave masterizzata usando una gamma di cilindri e profili protetti (escluso NW4). Diamo ai locksmiths assoluta flessibilità quando devono decidere quale livello di sicurezza necessita al loro cliente. I lucchetti **Stronghold®** accettano facilmente il montaggio di cilindri con profilo EU, ovale Scandinavo ed il profilo NW4, cilindro a perno elicoidale selezionato, **Stronghold®** Protetto e Riservato.



NW4 New Wave - Stronghold® cilindro KIK – altissima sicurezza

Un nuovo cilindro che trae vantaggio dalle più recenti tecniche di produzione. Il cilindro New Wave NW4 ha una complessa costruzione anti-trapano ed anche una protezione dal bumping, drilling e picking.

- Chiave reversibile a 10 PIN con tecnologia 4 wave
- Oltre 20 milioni di codici chiavi diverse
- 2 chiavi con codice numerico e tessera con codice di registrazione
- Brevetto valido fino al 2027, duplicazione protetta solo con tessera con codice.
- Chiave trattenuta a lucchetto aperto
- Il Sistema NW4, ha al suo interno 4 tipi di elementi di decodifica: un rullo nella chiave – una fila base di perni attivi; una fila laterale di perni; scanalatura ad onda nella chiave
- Protezione anti-bumping e anti-trapano
- Impugnatura della chiave ergonomica in plastica

Gamma Stronghold® a profilo protetto

Lo **Stronghold®** di Squire a profilo protetto, fornisce una risposta alla crescente consapevolezza di adottare sistemi a profilo protetto. Garantendo che la copia chiave non sia fatta da utilizzatori non autorizzati.

- Sistema di chiusura di alta qualità a 6 PIN in Alpacca (ottone – nichelato)
- 530,000 codice chiavi diverse
- Tessera di proprietà della chiave protetta, completo controllo delle copie chiave
- Protezione dal Picking
- Protezione anti-trapano nel corpo del cilindro con 1 PIN in carburo di tungsteno
- Protezione anti-trapano nel nucleo con 3 PIN in carburo di tungsteno
- Protezione anti-strappo
- Alta resistenza all'usura
- Fornito con 2 chiavi in Alpacca
- Si possono realizzare sistemi masterizzati o a chiave uguale

Tipo di cilindro	Tipo di lucchetto
STRONGHOLD - NW4	SS100
	SS80, 65, 50, 45, WS75
STRONGHOLD - Protected	SS100
	SS80, 65, 50, 45, WS75
STRONGHOLD - Restricted	SS100
	SS80, 65, 50, 45, WS75
STRONGHOLD - Elite 1	SS100
	SS80, 65, 50, 45, WS75
STRONGHOLD - Elite 1C Restricted	SS100
	SS80, 65, 50, 45, WS75

Gamma Stronghold®

Gamma a profilo riservato **Stronghold®**

Lo **Stronghold®** Squire a profilo riservato ti offre un metodo sicuro di controllo delle copie chiavi. Capace di far fronte a grandi sistemi a chiave masterizzata ed un cilindro con alta resistenza all'utilizzo frequente. Può dare ai serraturieri il lusso di avere un profilo personale.

- Sistema di chiusura di alta qualità a 6 PIN in Alpacca (ottone – nichelato)
- 530,000 codici chiave diversi
- Profilo multiplo riservato – tessera di proprietà della chiave protetta
- Protezione dal Picking
- Protezione anti-trapano nel corpo del cilindro con 1 PIN al carburo di tungsteno
- Protezione anti-trapano nel nucleo con 3 PIN al carburo di tungsteno
- Protezione anti-strappo
- Nucleo placcato al nichel (solo il cilindro con finitura nichel)
- Alta resistenza all'usura
- Fornito con 2 chiavi in Alpacca
- Si possono realizzare sistemi masterizzati e a chiave uguale
- Il Sistema è protetto da tessera di proprietà che deve essere esibita per ottenere una copia chiave

Gamma di cilindri Elite 1™ **Stronghold®**
Sistema a chiave punzonata

Lo **Stronghold®** Squire Elite 1™ Sistema a chiave punzonata combina un Sistema a profilo seghettato ad un Sistema a chiave punzonata.

- Sistema di chiusura di alta qualità a 6 PIN placcati al nichel
- 470,000 codici chiave diversi
- Protezione dal Picking
- Protezione anti-trapano nel corpo del cilindro con 1 PIN al carburo tungsteno
- Protezione anti-trapano nel nucleo con 3 PIN al carburo di tungsteno
- Protezione anti strappo
- Nucleo placcato al nichel
- Alta resistenza all'usura
- Fornito con 2 chiavi Squire in Alpacca
- Si possono realizzare sistemi masterizzati e a chiave uguale
- Può essere completamente integrato nei sistemi esistenti a chiave a 6 PIN **Stronghold®**
- Sono disponibili chiavi grezze
- Le chiavi possono essere tagliate con tutte le machine laser o fresatrici meccaniche

Gamma di cilindri a profilo riservato Elite 1C™ **Stronghold®**
Sistema a chiave punzonata

Lo **Stronghold®** Squire Elite 1™ Sistema a chiave punzonata combina un Sistema a profilo seghettato ad un Sistema a chiave punzonata.

- Sistema di chiusura di alta qualità a 6 PIN placcati al nichel
- 470,000 codici chiave diversi
- Protezione dal Picking
- Protezione anti-trapano nel corpo del cilindro con 1 PIN al carburo tungsteno
- Protezione anti-trapano nel nucleo con 3 PIN al carburo di tungsteno
- Protezione anti strappo
- Nucleo placcato al nichel
- Alta resistenza all'usura
- Fornito con 2 chiavi Squire in Alpacca
- Si possono realizzare sistemi masterizzati e a chiave uguale
- Può essere completamente integrato nei sistemi esistenti a chiave a 6 PIN **Stronghold®**
- Sono disponibili chiavi grezze
- Le chiavi possono essere tagliate con tutte le machine laser o fresatrici meccaniche
- Il Sistema è protetto da tessera di proprietà che deve essere esibita per ottenere una copia chiave

Lucchetto Stronghold® WS75

Lucchetto da container Stronghold® WS75

Caratteristiche

Arco in lega di acciaio al Boro temprato da 12 mm.


Corpo massiccio da 80mm in acciaio temprato

Finitura in elettroforesi anticorrosione

Meccanismo di chiusura con chiave a 6 PIN - oltre 260,000 codici chiave diversi

Anti-bump, anti-pick, alta resistenza agli attacchi

La sezione della chiave può essere aggiornata con profilo riservato o protetto offrendo oltre 530,000 codici chiave diversi



Stronghold® WS75



Codice	CEN	Categori a sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm						Codice a barre	Bozza Chiave	Confezio ne	Min Qtà	MK
					A	B	C	D	E	F					
WS75S	CEN 4	9	@WORK	Lucchetto da container con cilindro S a 6 pin	80	26	12	14	27	65	5012245029666	KB P6	BLISTER	1	■
WS75SKA	CEN 4	9	@WORK	Lucchetto da container con cilindro S a 6 pin in KA	80	26	12	14	27	65	Special	KB P6	BOX	1	

mk indica disponibilità a realizzare Sistema masterizzato



Made in Britain



Stronghold® SS50 and SS50CS Combi



Codice	Categoria di sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Combinazioni possibili	Confezione	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
SS50C/COMBI	8	@WORK	Comb. a 5 route con Arco Protetto acciaio temperato con prot. da esterno	55	30	10	14	16	5012245028706	100,000	BLISTER	2
SS50/COMBI	8	@WORK	Comb. a 5 route con Arco Standard in acciaio temperato con prot. da esterno	55	30	10	24	22	5012245028690	100,000	BLISTER	2
SS502.5/COMBI	8	@WORK	Comb. a 5 route con Arco lungo acciaio temperato con prot. da esterno	55	30	10	64	22	Special	100,000	BOX	1



Stronghold® Spranghe di blocco – Certificate CEN



Codice	CEN	LPCB	Categoria Di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozza Chiave	Confezione	Min Qtà
						A	B	C	Occhiello Utile	Diametro Occhiello				
STH100	CEN 6	SR4*	10	@WORK	Spranga di Blocco in acciaio temprato- CEN 6 solo per Lucchetto SS100CS	184	86	32	n/a	18	5012245038828	n/a	BOX	1
STH1	CEN 6		10	@WORK	Spranga di blocco in acciaio temprato con occhiello- CEN 6	184	86	32	16	18	5012245007770	n/a	BOX	1
STH2	CEN 4		9	@WORK	Spranga di blocco con occhiello - CEN 4	184	86	32	16	18	5012245007787	n/a	BOX	1
STH3	CEN 4		9	@WORK	Spranga di blocco con occhiello di extra alta sicurezza - CEN 4	231	76	52.5	13		5012245038064	n/a	BOX	1

*Si noti che la spranga STH100 ottiene il rating LPCB SR4 quando è usata con il lucchetto SS100CS

Kit di codifica

Codice	Categoria Di Sicurezza	@	Descrizione	Codice a barre	Bozza Chiave	Confezione	Min Qtà
Stronghold 6 pin kit	N/A	@HOME	Kit di codifica per Lucchetti Stronghold & cilindri - 6 Pin S1, R1	n/a	KB P6	BOX	1
P5 Pinning Kit	N/A	@HOME	Kit di codifica per lucchetti P5 - 5 Pin	n/a	KB P5	BOX	1

Codice	Descrizione	Volume	Larghezza	Altezza	Profondità	Codice a barre	Bozza Chiave	Confezione	Min Qtà
LL150	Bomboletta di lubrificante Aerosol per serrature	150ml	55mm	150mm	55mm	5012245037807	n/a	BOX	1



Stronghold® NUOVO

Lucchetto per mezzo cilindro Europeo

Si possono montare mezzi cilindri Europei senza modifiche

- Crea la tua serie di lucchetti usando la cam adattabile al mezzo cilindro Europeo
- I cilindri non necessitano di ulteriori modifiche
- Procedimento semplice e veloce
- Lucchetti con specifiche molto elevate che utilizzano la gamma **Stronghold®** di Squire, serrature con gradi CEN*. Nessun compromesso sulla qualità.
- Disponibili due misure di Lucchetto, 65mm e 55mm, con la variante arco Standard e arco lungo.
- Finitura in elettroforesi anti-corrosione



SS65HE



SS55HE

Stronghold® Half Euro padlock range

Codice	CEN	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Confezione	Min Qtà
					A	B	C	D	E			
SS65HE	CEN 5	10	@WORK	65mm lucchetto ad Arco Standard in acciaio può montare mezzo cilindro Europeo	65	32	12.7	29	29	5012245037630	BOX	1
SS65S/2.5HE	CEN 5	10	@WORK	65mm 2.5" lucchetto ad Arco lungo in acciaio può montare mezzo cilindro Europeo	65	32	12.7	65	29	Special	BOX	1
SS55SHE	CEN 3	9	@WORK	55mm lucchetto ad arco Standard in acciaio può montare mezzo cilindro Europeo	55	25	10	26	22	5012245037623	BOX	1
SS55S/2.5HE	CEN 3	9	@WORK	55mm 2.5" lucchetto ad Arco lungo in acciaio può montare mezzo cilindro Europeo	55	25	10	64	22	Special	BOX	1

Stronghold® NUOVO

Lucchetto per ovale Scandinavo

Si possono montare cilindri ovali Scandinavi senza modifiche

- Crea la tua serie di lucchetti usando i cilindri ovali Scandinavi
- I lucchetti non necessitano di ulteriori modifiche
- Procedimento semplice e veloce
- Lucchetti con specifiche molto elevate che utilizzano la gamma **Stronghold®** di Squire, serrature con gradi CEN*. Nessun compromesso sulla qualità.
- Disponibili tre misure di Lucchetto, 80mm, 65mm e 50mm, con la variante arco Standard e arco lungo.
- Per lucchetto con ovale Scandinavo con codolo aggiungere FCAM al codice del prodotto, o lucchetto con ovale Scandinavo con fessura aggiungere MCAM al codice del prodotto.
- Finitura in elettroforesi anti-corrosione



Stronghold® NUOVO

Lucchetto con cilindro a profilo EU

La serie originale SS65E e SS50EM

La serie originale Squire a profilo Europeo -

Si possono montare solo mezzi cilindri Europei con modifica




CEN Approved Grades 3-6

- La serie a profilo Europeo 'E' e 'EM' sono dei lucchetti originali Squire progettati per alloggiare un cilindro doppio a profilo Europeo da 71mm. La serie 'E' per lucchetto da 65mm e la serie 'EM' per lucchetto da 50mm differiscono in quanto il modulo utilizzato per contenere il cilindro a profilo Europeo è leggermente diverso.
- Crea la tua serie di lucchetti usando i cilindri a profilo Europeo modificati
- Si può usare gli stessi cilindri modificati nei lucchetti SS50EM, SS50CEM, SS65E, SS65CE
- Integrate i lucchetti **Stronghold®** con qualsiasi Sistema esistente
- Fornito solo il corpo del lucchetto
- Non necessita altre lavorazioni di adattamento
- Finitura in elettroforesi anti-corrosione



*Il grado di certificazione CEN dei lucchetti è riferito al solo lucchetto. Il tuo mezzo cilindro a profilo Europeo può influenzare questa valutazione.



Acciaio massiccio – Versione Euro - Solo corpo – si può montare un mezzo cilindro Europeo modificato



Codice	CEN	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Confezione	Min Qtà
					A	B	C	D	E			
SS65CE	CEN 6	10	@WORK	65mm corpo Euro Arco Protetto – può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato	65	31.8	12.7	19	19	5012245005073	BOX	1
SS65E	CEN 5	10	@WORK	65mm corpo Euro Arco Standard - può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato	65	31.8	12.7	29	29.5	5012245008494	BOX	1
SS65E/2.5	CEN 5	10	@WORK	65mm corpo Euro 2.5" arco lungo - può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato	65	31.8	12.7	65	29.5	Special	BOX	1
SS50CEM	CEN 4	9	@WORK	50mm corpo Euro Arco Protetto - può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato	50	26	10	16	16	5012245008746	BOX	1
SS50EM	CEN 4	9	@WORK	50mm corpo Euro Arco Standard - può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato	50	26	10	26	22	5012245008739	BOX	1
SS50EM/2.5	CEN 4	9	@WORK	50mm corpo Euro 2.5" Arco lungo - può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato	50	26	10	65	22	5012245008753	BOX	1
SS50CEM/MARINE	CEN 3	8	@WORK	Corpo Euro Marine Arco Protetto in acciaio inox-può montare ½ cilindro EU71doppio	50	26	10	16	16	Special	BOX	1
SS50EM/MARINE	CEN 3	8	@WORK	Corpo Euro Marine Arco Standard in acciaio inox-può montare ½ cilindro EU71doppio	50	26	10	26	22	Special	BOX	1

Stronghold® Gamma con cilindro Ovale Scandinavo

*Il grado di certificazione CEN dei lucchetti è riferito al solo lucchetto. Il tuo mezzo cilindro a profilo Europeo può influenzare questa valutazione.



SS80C/SCAN/MCAM	CEN 6	10	@WORK	SS80C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura	80	40	16	25	23	5012245037784	BOX	1
SS80C/SCAN/FCAM	CEN 6	10	@WORK	SS80C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo	80	40	16	25	23	5012245037791	BOX	1
SS80/SCAN/MCAM	CEN 6	10	@WORK	SS80 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura	80	40	16	32	32	5012245037760	BOX	1
SS80/SCAN/FCAM	CEN 6	10	@WORK	SS80 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo	80	40	16	32	32	5012245037777	BOX	1
SS65C/SCAN/MCAM	CEN 6	10	@WORK	SS65C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura	65	31.8	12.7	19	19	5012245037746	BOX	1
SS65C/SCAN/FCAM	CEN 6	10	@WORK	SS65C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo	65	31.8	12.7	19	19	5012245037753	BOX	1
SS65/SCAN/MCAM	CEN 5	10	@WORK	SS65 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura	65	31.8	12.7	29	29	5012245037708	BOX	1
SS65/SCAN/FCAM	CEN 5	10	@WORK	SS65 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo	65	31.8	12.7	29	29	5012245037715	BOX	1
SS65/2.5/SCAN/MCAM	CEN 5	10	@WORK	SS65 2.5 lucchetto B/O Arco lungo può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura	65	31.8	12.7	64	29	5012245037722	BOX	1
SS65/2.5/SCAN/FCAM	CEN 5	10	@WORK	SS65 2.5 lucchetto B/O Arco lungo può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo	65	31.8	12.7	64	29	5012245037739	BOX	1
SS50C/SCAN/MCAM	CEN 4	9	@WORK	SS50C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura	50	26	10	16	16	5012245037685	BOX	1
SS50C/SCAN/FCAM	CEN 4	9	@WORK	SS50C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo	50	26	10	16	16	5012245037692	BOX	1
SS50/SCAN/MCAM	CEN 4	9	@WORK	SS50 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura	50	26	10	26	22	5012245037647	BOX	1
SS50/SCAN/FCAM	CEN 4	9	@WORK	SS50 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo	50	26	10	26	22	5012245037654	BOX	1
SS50/2.5/SCAN/MCAM	CEN 4	9	@WORK	SS50 2.5 lucchetto B/O Arco lungo può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura	50	26	10	64	22	5012245037661	BOX	1
SS50/2.5/SCAN/FCAM	CEN 4	9	@WORK	SS50 2.5 lucchetto B/O Arco lungo può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo	50	26	10	64	22	5012245037678	BOX	1

*Il grado di certificazione CEN dei lucchetti è riferito al solo lucchetto. Il tuo mezzo cilindro Ovale Scandinavo può influenzare questa valutazione.

Gamma Warrior®

Gamma di lucchetti a combinazione meccanica con alte specifiche di robustezza

Non c'è niente di più resistente della nostra nuova gamma di lucchetti Warrior ad alte specifiche di robustezza disponibili in una vasta gamma di dimensioni e tipi di archi. Il corpo in acciaio cementato, arco in acciaio al Boro e rivestimento protettivo rende questi Warriors difficili da battere.

Gamma Warrior® Combi - Caratteristiche

Arco di acciaio al Boro temprato con finitura in cromo satinato

Corpo in acciaio cementato


Le versioni 45 e 55 hanno 4 cifre a formare 10,000 combinazioni
La versione 65 ha 5 cifre a formare 100,000 combinazioni

Design ergonomico della combinazione per un uso semplice - Completamente programmabile

Brevettato



Arco in acciaio al Boro





Arco in acciaio al Boro



Gamma Warrior®

Gamma Warrior® Combi



Arco Standard

Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Numero di combinazioni	Confezioni	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
WARRIOR COMBI 65	8	@WORK	65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco Standard	65	39	12	30	28	5012245035797	100,000	BLISTER	4
WARRIOR COMBI 55	7	@WORK	55mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Standard	55	32	10	25	23	5012245035827	10,000	BLISTER	6
WARRIOR COMBI 45	6	@WORK	45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Standard	45	25	8	20	18	5012245035858	10,000	BLISTER	6

Arco Protetto

WARRIOR COMBI 65C	9	@WORK	65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco Protetto	65	39	12	25	23	5012245035780	100,000	BLISTER	4
WARRIOR COMBI 55C	8	@WORK	55mm Lucchetto a combiazione a 4 Cifre Arco Protetto	55	32	10	19	19	5012245035810	10,000	BLISTER	4
WARRIOR COMBI 45C	7	@WORK	45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Protetto	45	25	8	15	15	5012245035841	10,000	BLISTER	6

Arco lungo

WARRIOR COMBI 65/2.5	8	@WORK	65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco lungo	65	39	12	63	28	5012245035803	100,000	BLISTER	4
WARRIOR COMBI 55/2.5	7	@WORK	55mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco lungo	55	32	10	63	23	5012245035834	10,000	BLISTER	6
WARRIOR COMBI 45/2.5	6	@WORK	45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco lungo	45	25	8	63	18	5012245035865	10,000	BLISTER	6

Gamma Warrior® a chiave



Gamma di lucchetti a chiave con alte specifiche di robustezza.

Questi lucchetti dal design unico offrono un livello di sicurezza medio-alto. Sono disponibili in 3 misure 45mm, 55mm e 65mm ed in tutte le misure sono disponibili le varianti, arco standard, arco protetto e arco lungo. Possono essere forniti, su richiesta con chiavi uguali (KA).




CEN Approved

Gamma Warrior® a chiave Caratteristiche

Acciaio temprato al cromo manganese

Corpo in acciaio cementato

Cilindro a 5 PIN






Arco in acciaio al Cromo Manganese



Gamma Warrior®

Gamma **Warrior**® a chiave

Arco Standard



WAR45CS WAR45 WAR45/2.5

Codice	CEN	Categoria di Sicurezza	@WORK	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozza chiave	Confezione	Min Qtà
					A	B	C	D	E				
WARRIOR 65	CEN 3	8	@WORK	65mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin	65	34	12	30	24	5012245035704	KB P5	BLISTER	4
WARRIOR 55	CEN 3	7	@WORK	55mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin	55	34	10	30	24	5012245035735	KB P5	BLISTER	6
WARRIOR 45	CEN 2	6	@WORK	45mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin	45	26	8	20	20	5012245035766	KB P5	BLISTER	6
WARRIOR 65 KA	CEN 3	8	@WORK	65mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin in KA	65	34	12	30	24	Special	KB P5	BOX	1
WARRIOR 55 KA	CEN 3	7	@WORK	55mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin in KA	55	34	10	30	24	Special	KB P5	BOX	1
WARRIOR 45 KA	CEN 2	6	@WORK	45mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin in KA	45	26	8	20	20	Special	KB P5	BOX	1

Arco Protetto



WAR55CS WAR55 WAR55/2.5

WARRIOR 65C	CEN 3	9	@WORK	65mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin	65	34	12	27	16	5012245035698	KB P5	BLISTER	4
WARRIOR 55C	CEN 3	8	@WORK	55mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin	55	34	10	17	15	5012245035728	KB P5	BLISTER	6
WARRIOR 45C	CEN 2	7	@WORK	45mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin	45	26	8	18	15	5012245035759	KB P5	BLISTER	6
WARRIOR 65C KA	CEN 3	9	@WORK	65mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin in KA	65	34	12	27	16	Special	KB P5	BOX	1
WARRIOR 55C KA	CEN 3	8	@WORK	55mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin in KA	55	34	10	17	15	Special	KB P5	BOX	1
WARRIOR 45C KA	CEN 2	7	@WORK	45mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin in KA	45	26	8	18	15	Special	KB P5	BOX	1

Arco lungo



WAR65CS WAR65

WARRIOR 65/2.5	CEN 3	8	@WORK	65mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin	65	34	12	63	24	5012245035711	KB P5	BLISTER	4
WARRIOR 55/2.5	CEN 3	7	@WORK	55mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin	55	34	10	63	24	5012245035742	KB P5	BLISTER	6
WARRIOR 45/2.5	CEN 2	6	@WORK	45mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin	45	26	8	63	20	5012245035773	KB P5	BLISTER	6
WARRIOR 65/2.5 KA	CEN 3	8	@WORK	65mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin in KA	65	34	12	63	24	Special	KB P5	BOX	1
WARRIOR 55/2.5 KA	CEN 3	7	@WORK	55mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin in KA	55	34	10	63	24	Special	KB P5	BOX	1
WARRIOR 45/2.5 KA	CEN 2	6	@WORK	45mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin in KA	45	26	8	63	20	Special	KB P5	BOX	1



WAR65/2.5

Gamma a Combinazione

Una Gamma premium di lucchetti a combinazione meccanica ad alte prestazioni

I nostri lucchetti a combinazione con design unico, sono costruiti per avere uno standard di prestazioni di alta qualità. Facili da usare, sono completamente programmabili e puoi anche codificare alcuni lucchetti con lo stesso codice, per creare un gruppo. Molti dei nostri lucchetti sono brevettati e sono supportati dal marchio Secured by Design.

La gamma @WORK a combinazione di Squire offre i lucchetti **Stronghold®** a combinazione, **SHCB 75 e CBW 85** che hanno tutti 5 cifre per 100,000 possibili combinazioni. Nella gamma Warrior le versioni da 45mm e da 50mm hanno 4 cifre per 10,000 possibili combinazioni, mentre la versione da 65mm ha 5 cifre per 100,000 possibili combinazioni.

La combinazione meccanica di Squire si caratterizza per la tecnologia brevettata TORQ DRIV™ la quale garantisce che la Serratura non possa essere programmata per errore.



Secured by Design



Police Preferred Specification





Nessuna chiave
persa



Gamma a Combinazione



Stronghold® a Combinazione - SS50 Combi



SS50/COMBI SS50C/COMBI

Codice	Categoria di Sicurezza	@WORK	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Numero di combinazioni	Confezioni	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
SS50C/COMBI	8	@WORK	Lucc. a combinazione a 5 Cifre in acciaio temp. Arco Protetto cover prot.	55	30	10	14	16	5012245028706	100,000	BLISTER	2
SS50/COMBI	8	@WORK	Lucc. a combinazione a 5 Cifre in acciaio temp. Arco Standard cover prot.	55	30	10	24	22	5012245028690	100,000	BLISTER	2
SS50/2.5/COMBI	8	@WORK	Lucc. a combinazione a 5 Cifre in acciaio temp. Arco lungo cover prot.	55	30	10	64	22	Special	100,000	BOX	1



SHCB75 SHCB65

SHCB Lucchetti di alta sicurezza programmabili

SHCB65	6	@WORK	65mm Lucchetto monoblocco a Combinazione a 4 cifre	65	19	11	15	20	5012245009026	10,000	BLISTER	4
SHCB75	7	@WORK	75mm Lucchetto monoblocco a Combinazione a 5 cifre	75	19	12.7	15	20	5012245009033	100,000	BLISTER	4
CBW85	7	@WORK	85mm Lucchetto monoblocco a Combinazione a 5 cifre da serrande	85	19	12.7	17	37	5012245008654	100,000	BLISTER	4
SHCB65/Chain	6	@WORK	65mm come articolo sopra completo di catena (2.4mm x 305mm)	65	19	11	15	20	Special	10,000	BOX	1
SHCB75/Chain	7	@WORK	75mm come articolo sopra completo di catena (2.4mm x 305mm)	75	19	12.7	15	20	Special	100,000	BOX	1
CBW85/Chain	7	@WORK	85 mm come articolo sopra completo di catena (2.4mm x 305mm)	85	19	12.7	17	37	Special	100,000	BOX	1



WAR COMBI 65C WAR COMBI 65 WAR COMBI 65/2.5

Gamma Warrior® Combi Arco Standard

WARRIOR COMBI 65	8	@WORK	65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco Standard	65	39	12	30	28	5012245035797	100,000	BLISTER	4
WARRIOR COMBI 55	7	@WORK	55mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Standard	55	32	10	25	23	5012245035827	10,000	BLISTER	4
WARRIOR COMBI 45	6	@WORK	45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Standard	45	25	8	20	18	5012245035858	10,000	BLISTER	6

Arco Protetto

WARRIOR COMBI 65C	9	@WORK	65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco Protetto	65	39	12	25	23	5012245035780	100,000	BLISTER	4
WARRIOR COMBI 55C	8	@WORK	55mm Lucchetto a combiazione a 4 Cifre Arco Protetto	55	32	10	19	19	5012245035810	10,000	BLISTER	6
WARRIOR COMBI 45C	7	@WORK	45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Protetto	45	25	8	15	15	5012245035841	10,000	BLISTER	6

Arco lungo

WARRIOR COMBI 65/2.5	8	@WORK	65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco lungo	65	39	12	63	28	5012245035803	100,000	BLISTER	4
WARRIOR COMBI 55/2.5	7	@WORK	55mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco lungo	55	32	10	63	23	5012245035834	10,000	BLISTER	6
WARRIOR COMBI 45/2.5	6	@WORK	45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco lungo	45	25	8	63	18	5012245035865	10,000	BLISTER	6



WAR COMBI 55C WAR COMBI 55 WAR COMBI 55/2.5




WAR COMBI 45C WAR COMBI 45 WAR COMBI 45/2.5

Lucchetti di uso comune

Gamma lucchetti da magazzino



ASWL1 ASWL2



Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozza chiave	Confezione	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
ASWL1	6	@WORK	60mm Lucchetto monoblocco corazzato in ottone (Piccolo) Serratura 5 pin	60	25	10	12	22	5012245004250	KB P5	BLISTER	6
ASWL2	7	@WORK	80mm Lucchetto monoblocco corazzato in ottone (Grande) Serratura 5 pin	80	30	11	15	29	5012245004267	KB P5	BLISTER	6
ASWL1KA	6	@WORK	60mm Lucchetto monoblocco corazzato in ottone (Piccolo) Serr. 5 pin in KA	60	25	10	12	22	Special	KB P5	BOX	1
ASWL2KA	7	@WORK	80mm Lucchetto monoblocco corazzato in ottone (Piccolo) Serr. 5 pin in KA	80	30	11	15	29	Special	KB P5	BOX	1

Nuovo
Arco al
Boro



DCL1



Gamma DCL

Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozza chiave	Confezione	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
DCL1	6	@WORK	70mm Lucchetto a disco Serratura 5 pin anti-trapano	70	27.5	9.5	17.5	17	5012245003666	KB P5	BLISTER	6
DCL1KA	6	@WORK	70mm Lucchetto a disco Serratura 5 pin anti-trapano in KA	70	27.5	9.5	17.5	17	Special	KB P5	BOX	1

Blocco interruttori



Codici	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm			Apertura arco	Codice a barre	Confezione	Min Qtà
				A	B	C				
L4	N/A	@WORK	Blocco interruttori - 6 fori per lucchetti	42	120	9	10	5012245021165	BOX	1





Combi-Bolt® 5

L'unico Catenaccio programmabile


5 cifre - 100,000 Combinazioni

- Corpo in pressofusione
- Catenaccio in acciaio
- CombiBolt 5 programmabile ha 5 cifre per 100,000 possibili combinazioni
- Nessuna chiave persa
- Operazioni a mano unica
- Viti di Sicurezza incluse nella confezione
- Alta resistenza alla manipolazione
- Brevettato
- Sostituisce un lucchetto ed un catenaccio

Usi

Capannoni, sottoscala, aree di stoccaggio, armadi, armadietti spogliatoi

nuovo



Possibile codifica uguale



Nessuna chiave persa



Anti-ruggine



Resistente alle intemperie

Combi-Bolt® 5

L'unico Catenaccio programmabile



Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm			Codice a barre	Numero di combinazioni	Confezione	Màn Qtà
				A	B	C				
COMBI5	5	@WORK	150mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu	150	60	40	5012245035551	100,000	BLISTER	2

Altri Combi-Bolts® per uso @HOME

COMBI4	4	@HOME	120mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu	120	50	40	5012245009002	10,000	BLISTER	4
COMBI4 CH	4	@HOME	120mm Catenaccio programmabile in pressofusione Cromato	120	50	40	5012245020182	10,000	BLISTER	4
COMBI3	3	@HOME	92mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu	92	35	33	5012245031034	1,000	BLISTER	4
COMBI3 CH	3	@HOME	92mm Catenaccio programmabile in pressofusione Cromato	92	35	33	5012245031041	1,000	BLISTER	4

Spranghe di blocco

NUOVO - STH100 Spranga di blocco di altissima sicurezza

Il nuovo STH100 è stato progettato per essere usato soltanto con il nuovo lucchetto SS100CS. Quando vengono usati insieme questi due prodotti con specifiche molto elevate ottengono il Livello 4 della certificazione LPCB

Il corpo della spranga è realizzato con una speciale fusione di metalli temprati ed il gancio temprato ruota su se stesso per realizzare una ulteriore protezione di sicurezza agli attacchi.

Il STH100 è facile da montare e offre molta più protezione di una normale spranga di blocco.




Certified to
LPS 1654: Issue 1
Security Rating 4
Cert. No. 1179b/01



Grado 6



Prodotto in
Inghilterra





Spranghe di blocco



Temprato Grado 6

STH100 Spranga di blocco

- Spranga di blocco di alta sicurezza con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi
- Da usare solo con il lucchetto SS100CS
- LPCB Livello 4 quando usati insieme



Temprato Grado 6

STH1 Spranga di blocco

- Spranga di blocco di alta sicurezza con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Facile da montare.
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi



Grado 4

STH2 Spranga di blocco

- Spranga di blocco con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Facile da montare.
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi



Temprato Grado 4

STH3 Spranga di blocco

- Costruito in acciaio temprato con finitura anti - corrosione
- Gancio in acciaio temprato
- Fissaggio con dadi e bulloni per aumentare la sicurezza
- Fissaggio nascosto
- Sold Secure Domestic Bronzo



Hardened

No. 8

- Gruppo di Chiusura temprato
- Costruito in acciaio temprato con finitura anti - corrosione
- Bulloni di fissaggio per aumentare la sicurezza
- Fissaggio nascosto
- Può essere usato su porta ad una o due ante



STH100



STH1



STH2



STH3



NO.8

Gamma di chiusure per Magazzini

Codice	CEN	LPCB	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni			Diametro Dell'occhiello	Diametro del Bullone di fissaggio	Codice a barre	Confezione	Min Qtà
						A	B	C					
STH100	6	SRA 4*	10	@WORK	Spranga di Blocco Temprata - CEN 6 solo per SS100CS	184	86	32	n/a	18	5012245038828	BOX	1
STH1	6		10	@WORK	Spranga di Blocco Temprata - CEN 6	184	86	32	16	18	5012245007770	BOX	1
STH2	4		9	@WORK	Spranga di Blocco Stronghold - CEN 4	184	86	32	16	18	5012245007787	BOX	1

* LPCB Livello 4 solo quando usato in combinazione con il lucchetto SS100CS

Hasp and Staples

Codice	CEN	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm				Codice a barre	Confezione	Min Qtà
					A	B	C	Staple clearance			
STH3	4	9	@WORK	Spranga di blocco con Occhiello di extra alta sicurezza CEN 4	231	76	52.5	13	5012245038064	BOX	1
NO.8		7	@WORK	Gruppo di Chiusura Temprato	216	54.2	38	25	5012245003284	BLISTER	2

Set Lucchetto e Catena

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato - Approvati da **Sold Secure** – Set Lucchetto e Catena



Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato – Set Lucchetto e Catena



Set Lucchetto e Catena

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato

Approvate da Sold Secure – Set Lucchetto e Catena



Codice	Categoria di Sicurezza	Sold Secure	Descrizione	Diamentro Maglia	Lunghezza Catena	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozza Chiav	Confezi one	Min Qtà	MK
						A	B	C	D	E					
SS100CS/TC22/5	10	DIAMOND	SS100CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	22	1500	100	62	20	33	28	5012245038835	KB P6	BOX	1	■
SS80CS/TC22/5	10	DIAMOND	SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	22	1500	80	40	16	25	24	5012245038842	KB P6	BOX	1	■
SS80CS/TC19/5	10	MOTORCYLCE	SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	19	1500	80	40	16	25	24	5012245038859	KB P6	BOX	1	■
SS80CS/TC16/5	10	MOTORCYLCE	SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	16	1500	80	40	16	25	24	5012245038866	KB P6	BOX	1	■
SS65CS/TC14/3	10	MOTORCYLCE	SS65CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	915	65	31.8	12.7	19	19	5012245029215	KB P6	BOX	1	■
SS65CS/TC14/4	10	MOTORCYLCE	SS65CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	1200	65	31.8	12.7	19	19	5012245022346	KB P6	BOX	1	■
SS50CS/TC14/3	10	MOTORCYLCE	SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	915	50	26	10	16	16	5012245029222	KB P6	BOX	1	■
SS50CS/TC14/4	10	MOTORCYLCE	SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	1200	50	26	10	16	16	5012245029239	KB P6	BOX	1	■
SS50CS/G4	9	BICYLCE	SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	50	26	10	16	16	5012245004045	KB P6	BOX	1	■
DCL1/J3	9	BICYCLE	DCL1 Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	8	915	70	27.5	9.5	17.5	17	5012245020106	KB P6	BOX	6	
SS100CS/TC22/5/KA	10	DIAMOND	KA SS100CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	22	1500	100	62	20	33	28	SPECIAL	KB P6	BOX	1	
SS80CS/TC22/5/KA	10	DIAMOND	KA SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	22	1500	80	40	16	25	24	SPECIAL	KB P6	BOX	1	
SS80CS/TC19/5/KA	10	MOTORCYLCE	KA SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	19	1500	80	40	16	25	24	SPECIAL	KB P6	BOX	1	
SS80CS/TC16/5/KA	10	MOTORCYLCE	KA SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	16	1500	80	40	16	25	24	SPECIAL	KB P6	BOX	1	
SS65CS/TC14/3KA	10	MOTORCYLCE	KA SS65CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	915	65	31.8	12.7	19	19	SPECIAL	KB P6	BOX	1	
SS65CS/TC14/4KA	10	MOTORCYLCE	KA SS65CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	1200	65	31.8	12.7	19	19	SPECIAL	KB P6	BOX	1	
SS50CS/TC14/3KA	10	MOTORCYLCE	KA SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	915	50	26	10	16	16	SPECIAL	KB P6	BOX	1	
SS50CS/TC14/4KA	10	MOTORCYLCE	KA SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	1200	50	26	10	16	16	SPECIAL	KB P6	BOX	1	
SS50CS/G4 KA	9	BICYLCE	KA SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	50	26	10	16	16	SPECIAL	KB P6	BOX	1	

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato – Set Lucchetto e Catena

MK denotes master keyed available

SS50S/G3	8	BICYLCE	SS50S Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	915	50	26	10	26	22	5012245003536	KB P6	BOX	1	■
SS50COMBI/G3	8	BICYCLE	SS50 Lucchetto Combi e Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	915	55	30	10	22	22	5012245035872	n/a	BOX	1	
WARRIOR 65/G4	8	BICYLCE	Warrior 65 Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	65	34	12	34	24	SPECIAL	KB P5	BOX	1	■
WARRIOR COMBI 65/G4	8	BICYLCE	Warrior Combi 65 Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	65	39	12	25	23	SPECIAL	n/a	BOX	1	
VULCANP450/Y3	6	BICYCLE	Vulcan P4 50 Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	900	55	33	9.5	23.5	22	5012245035902	KB P4	BOX	1	
WARRIOR55/J3	7	BICYLCE	Warrior 55 Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	8	915	55	34	10	30	24	5012245035919	KB P5	BOX	1	
SS50S/G3 KA	8	BICYLCE	SS50S Lucchetto in KA e Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	915	50	26	10	26	22	SPECIAL	KB P6	BOX	1	■
WARRIOR 65/G4KA	8	BICYLCE	Warrior 65 in KA Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	65	34	12	27	16	SPECIAL	KB P5	BOX	1	
VULCANP450/Y3KA	6	BICYLCE	Vulcan P4 50 in KA Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	900	50	33	9.5	23.5	22	SPECIAL	KB P4	BOX	1	
WARRIOR55/J3KA	7	BICYLCE	Warrior 55 in KA Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato	8	915	55	34	10	30	24	SPECIAL	KB P5	BOX	1	

Catene di Alta Sicurezza in **Lega di Acciaio Temprato** – Approvate da Sold Secure



**Stronghold®
TC22**

Diametro - 22mm
Lunghezza - 1500mm
Lega di Acciaio Temprato



**Stronghold®
TC19**

Diametro - 19mm
Lunghezza - 1500mm
Lega di Acciaio Temprato



**Stronghold®
TC16**

Diametro - 16mm
Lunghezza - 1500mm
Lega di Acciaio Temprato



**Stronghold®
TC14**

Diametro - 14mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
1500mm, 2000mm
Lega di Acciaio Temprato



**Stronghold®
Catena G**

Diametro - 10mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
1500mm, 2000mm
Lega di Acciaio Temprato



**Stronghold®
Catena J**

Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
Lega di Acciaio Temprato





Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato – Approvate da Sold Secure



TC22



TC19



TC16



TC14



G3



J4

nuovo

Codice	Categoria di Sicurezza	Sold Secure	Descrizione	Dimensioni mm		Codice a barre	Confezione	Min Qtà
				Diametro Maglia	Lunghezza Catena			
TC22/5	10	DIAMOND	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	22	1500	5012245038378	BOX	1
TC19/5	10	MOTORCYCLE	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	19	1500	5012245035889	BOX	1
TC16/5	10	MOTORCYCLE	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	16	1500	5012245035896	BOX	1
TC14/3	10	MOTORCYCLE	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	14	915	5012245028089	BOX	1
TC14/4	10	MOTORCYCLE	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	14	1200	5012245028096	BOX	1
TC14/5	10	MOTORCYCLE	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	14	1500	5012245038590	BOX	1
TC14/7	10	MOTORCYCLE	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	14	2000	5012245038583	BOX	1
G3	10	BICYCLE	Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	10	915	5012245006537	BOX	1
G4	10	BICYCLE	Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	10	1200	5012245003116	BOX	1
G5	10	BICYCLE	Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	10	1500	5012245038590	BOX	1
G7	10	BICYCLE	Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	10	2000	5012245038606	BOX	1
J3	10	BICYCLE	Catena J, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	8	915	5012245008630	BOX	1
J4	10	BICYCLE	Catena J, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	8	1200	5012245004366	BOX	1

SOLD SECURE

DIAMOND
GOLD
SILVER
BRONZE

Contenitori Chiavi

Stronghold® Key Safe

Contenitore Chiavi di Alta Sicurezza
Sold Secure Bronze


nuovo



Caratteristiche del prodotto

- Corpo in Acciaio Temperato
- 5 cifre programmabili per 100,000 possibili combinazioni
- Cassetto scorrevole con apertura tramite pulsante
- Cover incernierata a protezione del combinatore
- Alta Sicurezza, Accreditato Sold Secure Bronze
- Supportato con il marchio Secured by Design
- Per tenere le vostre chiavi di riserva
- Per uso interno ed esterno

Dimensioni



Keykeep 2™


12 Pulsanti Contenitore Chiavi
programmabile con Guscio protettivo



Caratteristiche del prodotto

- Costruito in pressofusione duratura progettato per resistere agli attacchi
- Combinazione programmabile a 12 pulsanti
- 4000 possibili combinazioni - programmabili. Puoi revocare l'accesso cambiando il codice.
- Puoi scegliere il codice con quanti numeri vuoi, da 1 a 12 numeri digitabili
- Facile da programmare
- Guscio protettivo
- Aspetto discreto, il colore scuro non attira l'attenzione
- Reset automatico per una sicurezza extra.
- Capacità interna adatta per conservare chiavi multiple. (85mm x 68mm x 13mm)
- Facile montaggio su ogni superficie
- Viene fornito con 4 viti di fissaggio

Dimensioni





Nessuna
chiave persa



Contenitore chiavi

Keykeep 1™ Contenitore Chiavi con combinazione a 4 cifre



Caratteristiche del prodotto

- Costruzione duratura
- Combinatore a 4 cifre programmabili
- Guscio protettivo
- Facile da fissare e da programmare

Conserva una chiave di ricambio in sicurezza fuori dalla tua proprietà per emergenza

Usi tipici

- Conservare chiavi di anziani e disabili per un celere accesso di emergenza
- Facile accesso per bambini quando rientrano a casa
- Ideale per chiavi di capannoni, garage etc
- Permette l'accesso alla vostra abitazione a giardinieri, domestici, artigiani, operatori sanitari.
- Permette l'accesso solo a chi conosce il codice
- Può diventare una mini-cassaforte per le seconde case, pensioni, B&B e case in affitto.
- Ideale per uffici e locazioni
- Conserva le tue chiavi di ricambio in sicurezza
- Ideale per uso interno ed esterno
- Scegli il tuo codice di accesso sicuro

Nota Importante

Tutti i contenitori per chiavi devono essere collocati in posti riservati non a vista in modo da non renderli appetibili ad attacchi. Fissate il vostro contenitore chiavi in un posto discreto e rendete nota la posizione solo a chi ha bisogno di accedervi.

Verificate con il vostro assicuratore che l'utilizzo di un contenitore chiavi non sia in conflitto con termini e condizioni della vostra polizza assicurativa



Contenitori Chiavi



STRONGHOLD KEYSAFE



KEYKEEP1



KEYKEEP2

Codici	Sold Secure	@	Descrizione	Dimensioni mm			Codice a barre	Numero di Combinazioni	Confezioni	Min Qtà
				A	B	C				
Stronghold Keysafe	BRONZE	@WORK	Contenitore Chiavi di alta sicurezza - Sold Secure	85	160	43	5012245035445	100,000	BLISTER	1
KEYKEEP1		@WORK	Contenitore Chiavi a combinazione	85	120	35	5012245022087	10,000	BLISTER	2
KEYKEEP2		@WORK	Contenitore Chiavi con combinazione a Pulsanti	78	121	57	5012245035322	4,000	BLISTER	2

SOLD SECURE

	GOLD
	SILVER
	BRONZE



@HOME

@Home, come suggerisce il nome è perfetto per uso domestico. Include una proposta generale di prodotti come i nostri lucchetti in ottone, laminati e lucchetti a combinazione. Sono ideali per cancelli, cassette degli attrezzi, armadietti e porte di garage. Ed include chiusure speciali come i catenacci a combinazione, spranghe di chiusura e gruppi di chiusura per cancelli esterni e capannoni.

Utilizzo dei Prodotti

- Uso domestico a tutto tondo
- Garage
- Capannoni
- Cancelli di ingresso
- Magazzini

Perchè scegliere @HOME

- Chiusure resistenti a tutto tondo
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Garantiti 10 anni
- A chiave e a combinazione
- Testati per resistenza alla scasso

Categorie di Sicurezza

- base 1-4 / alta 5-7

Modelli @HOME di Squire

CP a Combinazione
Combi-bolt™
Vulcan™ Combi
Vulcan™ a chiave
Stronglock™
Lion
Old English
 Chiusure di Media Sicurezza
Keybolt™



Gamma Vulcan™ Combi

Una gamma di Lucchetti a Combinazione meccanica di Alta Sicurezza Potente e Robusta

Vulcan, prende il nome dall'antico dio Romano del fuoco e dei fabbri, questa gamma di lucchetti a combinazione potenti e robusti ne prendono ispirazione. Facile da usare, in versione da 4 o 5 codici, questi Vulcan sono completamente programmabili ed offrono più di 100,000 combinazioni possibili.

Gamma Vulcan™ Combi - Caratteristiche

Arco in acciaio al Boro
Temperato con finitura
in Cromo Satinato

Doppia chiusura

Vulcan40 e Vulcan50 4
codici 10,000
combinazioni

Vulcan60 - 5 Codici
100,000 combinazioni

Completamente
programmabile

Corpo del lucchetto in
acciaio con cover in ABS
bicolore

Pulsante di apertura

Brevettato



Arco in
Acciaio al
Boro



Arco in Acciaio
al Boro

Gamma Vulcan™ Combi



Arco Standard

Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Numero di Combinazioni	Confezioni	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
VULCAN COMBI 60	6	@HOME	60mm Lucchetto a Combinazione - 5 Codici	60	33	10	34	28	5012245035612	100,000	BLISTER	4
VULCAN COMBI 50	5	@HOME	50mm Lucchetto a Combinazione - 4 Codici	50	26	8	26	22.6	5012245035506	10,000	BLISTER	6
VULCAN COMBI 40	4	@HOME	40mm Lucchetto a Combinazione - 4 Codici	40	22	6	20	17	5012245035643	10,000	BLISTER	6

Arco Protetto

VULCAN COMBI 60CS	7	@HOME	60mm Lucchetto a Combinazione Arco Protetto - 5 Codici	60	33	10	29	22	5012245035629	100,000	BLISTER	4
VULCAN COMBI 50CS	6	@HOME	50mm Lucchetto a Combinazione Arco Protetto - 4 Codici	50	26	8	22	15	5012245035520	10,000	BLISTER	6
VULCAN COMBI 40CS	4	@HOME	40mm Lucchetto a Combinazione Arco Protetto - 4 Codici	40	22	6	17	13	5012245035650	10,000	BLISTER	6

Arco Lungo

VULCAN COMBI 60/2.5	6	@HOME	60mm 2.5" Lucchetto a Combinazione Arco Lungo - 5 Codici	60	33	10	63	28	5012245035636	100,000	BLISTER	4
VULCAN COMBI 50/2.5	5	@HOME	50mm 2.5" " Lucchetto a Combinazione Arco Lungo - 4 Codici	50	26	8	63	22.6	5012245035513	10,000	BLISTER	6
VULCAN COMBI 40/2.5	4	@HOME	40mm 2.5" " Lucchetto a Combinazione Arco Lungo - 4 Codici	40	22	6	63	17	5012245035667	10,000	BLISTER	6

Gamma Vulcan™ a Chiave

Gamma Vulcan™ a Chiave



Arco in Acciaio al Boro

nuovo

Una gamma di lucchetti ad Alte Prestazioni Forti e Resistenti

Questi Lucchetti a chiave con un design unico offrono un livello di sicurezza medio alta. Sono disponibili in tre misure 40mm, 45mm e 50mm ed in ogni misura nelle varianti, arco aperto, arco protetto e arco lungo. Su richiesta possono essere forniti con chiavi uguali (KA).

Gamma Vulcan™ - Caratteristiche


Arco in Acciaio Temperato al Boro

Corpo in Acciaio con rivestimento in fusione cromo satinata

Meccanismo di chiusura a 4 PIN



Arco in Acciaio al Boro



VULCAN P4 50 VULCAN P4 50CS



VULCAN P4 50/2.5



VULCAN P4 45 VULCAN P4 45CS



VULCAN P4 40 VULCAN P4 40/2.5

Gamma Vulcan™ a Chiave

Arco Standard

Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozze Chiavi	Confezioni	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
VULCAN P4 50	6	@HOME	50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro	55	33	9.5	23.5	22	5012245035469	KB P4	BLISTER	6
VULCAN P4 45	5	@HOME	45mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro	48	28	8	19	20.5	5012245035582	KB P4	BLISTER	6
VULCAN P4 40	5	@HOME	40mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro	44	27	7	18	19	5012245035452	KB P4	BLISTER	6
VULCAN P4 50 KA	6	@HOME	50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA	55	33	9.5	23.5	22	Special	KB P4	BOX	1
VULCAN P4 45 KA	5	@HOME	45mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA	48	28	8	19	20.5	Special	KB P4	BOX	1
VULCAN P4 40 KA	5	@HOME	40mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA	44	27	7	18	19	Special	KB P4	BOX	1

Arco Protetto

VULCAN P4 50CS	7	@HOME	50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro	55	33	9.5	19	16	5012245035476	KB P4	BLISTER	6
VULCAN P4 45CS	6	@HOME	45mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro	48	28	8	15.2	14	5012245035599	KB P4	BLISTER	6
VULCAN P4 50CS KA	7	@HOME	50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA	55	33	9.5	19	16	Special	KB P4	BOX	1
VULCAN P4 45CS KA	6	@HOME	45mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA	48	28	8	15.2	14	Special	KB P4	BOX	1

Arco Lungo

VULCAN P4 50/2.5	6	@HOME	50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro	55	33	9.5	63	23.5	5012245035575	KB P4	BLISTER	6
VULCAN P4 40/2.5	5	@HOME	40mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro	44	27	7	63	19	5012245035605	KB P4	BLISTER	6
VULCAN P4 50/2.5 KA	6	@HOME	50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA	55	33	9.5	63	23.5	Special	KB P4	BOX	1
VULCAN P4 40/2.5 KA	5	@HOME	40mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA	48	28	8	63	20.5	Special	KB P4	BOX	1

Gamma CP – a Combinazione

Una Gamma di Lucchetti Robusti a Combinazione meccanica programmabile

Questi nostri lucchetti a combinazione, unici nel design, sono costruiti con un alto standard per ottenere prestazioni di qualità. Facili da usare, sono completamente programmabili e puoi anche codificare alcuni lucchetti con lo stesso codice. per creare un gruppo. Molti dei nostril lucchetti sono brevettati ed hanno caratteristiche progettuali individuali per migliorare prestazioni e sicurezza.

Gamma CP - Caratteristiche

Arco in acciaio Temperato
(Nella versione
inossidabile Arco in
acciaio inox)

Doppia chiusura


CP40 e CP50 4 Codici
10,000 combinazioni

CP60 - 5 Codici 100,000
combinazioni

Completamente
Programmabile


Cover in plastica
morbida al tatto

Nuovo design Brevettato





Gamma CP – a Combinazione



Gamma di Lucchetti CP

CP60 - 60mm



Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Numero di Combinazioni	Confezione	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
CP60	6	@HOME	60mm Lucchetto a Combinazione - 5 Codici	60	33	10	34	28	5012245025736	100,000	BLISTER	3
CP60/2.5	6	@HOME	CP60 con Arco da 63mm utili in verticale	60	33	10	63	28	5012245025743	100,000	BLISTER	3
CP60CS	7	@HOME	CP60 con Arco Protetto	60	33	10	29	22	5012245025750	100,000	BLISTER	3

CP50 - 50mm



CP50	5	@HOME	50mm Lucchetto a Combinazione - 4 Codici	50	26	8	26	22.6	5012245021783	10,000	BLISTER	6
CP50/1.5	5	@HOME	CP50 con Arco da 38mm utili in verticale	50	26	8	38.1	22.6	5012245021806	10,000	BLISTER	6
CP50/2.5	5	@HOME	CP50 Con Arco da 63mm utili in verticale	50	26	8	63.5	22.6	5012245021813	10,000	BLISTER	6
CP50CS	6	@HOME	CP50 con Arco Protetto	50	26	8	22	16	5012245021790	10,000	BLISTER	3

CP40 - 40mm



CP40	4	@HOME	40mm Lucchetto a Combinazione- 4 Codici	40	22	6	20	17	5012245024609	10,000	BLISTER	6
CP40/2.5	4	@HOME	CP40 con Arco da 63mm utili in verticale	40	22	6	63	17	5012245024616	10,000	BLISTER	6
CP40CS	4	@HOME	CP40 con Arco Protetto	40	22	6	17	13	5012245024623	10,000	BLISTER	6

CP30 - 30mm



CP30	2	@LEISURE	30mm Lucchetto a Combinazione - 3 Codici	30	16	4	15	13	5012245033649	1,000	BLISTER	6
------	---	----------	--	----	----	---	----	----	---------------	-------	---------	---

Lucchetti Inossidabili



CP50S	4	@LEISURE	CP50 Lucc. a Comb. con Arco inossidabile in acciaio Inox	50	26	8	26	22.6	5012245029659	10,000	BLISTER	6
CP40S	3	@LEISURE	CP40 Lucc. A Comb. con Arco inossidabile in acciaio inox	40	22	6	20	17	5012245029642	10,000	BLISTER	6

Lucchetti in Ottone

Lucchetti in Ottone Massiccio Grado Maggiorato

La gamma Lion offre un livello superiore di sicurezza per uso interno ed esterno, disponibili con chiavi uguali (KA).

Caratteristiche

- Arco in Acciaio Temperato
- Doppia chiusura più di 30mm
- Corpo in Ottone Massiccio
- Meccanismo di chiusura a PIN cilindrici


Benefici

- Sicurezza di livello superiore-
eccellente rapporto qualità
prezzo
- Per uso interno ed esterno

Arco in Acciaio
Temperato


Corpo in
Ottone
Massiccio

Meccanismo di
chiusura a PIN
cilindrici





Gamma Lion – Ottone Massiccio



Codice	Categoria di Sicurezza	@HOME	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozza Chiave	Confezione	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
LN2	2	@HOME	25mm Ottone Massiccio 4 PIN	24.5	11.1	4	16.7	13.5	5012245002676	KB LN A SL	BLISTER	12
LN3	2	@HOME	30mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura	31.5	13	5.5	19.5	16.5	5012245002683	KB LN A SL	BLISTER	12
LN4	3	@HOME	40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura	39.5	14	6	21.1	22.5	5012245002690	KB LN C SL	BLISTER	6
LN5	4	@HOME	50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura	51	15.5	8.8	30	28	5012245002713	KB LN C SL	BLISTER	6
LN60	5	@HOME	60mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura	60	18.6	9.5	35.5	33.5	5012245003376	KB LN C SL	BLISTER	6
LN4/2.5	3	@HOME	2.5" Arco Lungo 40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura	39.5	14	6	64	22.5	5012245002706	KB LN C SL	BLISTER	6
LN5/2.5	4	@HOME	2.5" Arco Lungo 50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura	51	15.5	8.8	65	28	5012245006032	KB LN C SL	BLISTER	6
LN4T	3	@HOME	40mm Paccodoppio stessa chiave (KA) (2 x LN4 KA in una confezione)	39.5	14	6	21.1	22.5	5012245003314	KB LN C SL	BLISTER	6
LN5T	4	@HOME	50mm Paccodoppio stessa chiave (KA) (2 x LN5 KA in una confezione)	51	15.5	8.8	30	28	5012245009781	KB LN C SL	BLISTER	6
LN2 KA1	2	@HOME	25mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura in KA	24.5	11.1	4	16.7	13.5	Special	KB LN C SL	BOX	12
LN3 KA1	2	@HOME	30mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura in KA	31.5	13	5.5	19.5	16.5	Special	KB LN A SL	BOX	12
LN3 KA2	2	@HOME	30mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura in KA	31.5	13	5.5	19.5	16.5	Special	KB LN C SL	BOX	6
LN4 KA1	3	@HOME	40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA	39.5	14	6	21.1	22.5	Special	KB LN C SL	BOX	6
LN4 KA2	3	@HOME	40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA	39.5	14	6	21.1	22.5	Special	KB LN C SL	BOX	6
LN4 KA3	3	@HOME	40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA	39.5	14	6	21.1	22.5	Special	KB LN C SL	BOX	6
LN5 KA1	4	@HOME	50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA	51	15.5	8.8	30	28	Special	KB LN C SL	BOX	6
LN5 KA2	4	@HOME	50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA	51	15.5	8.8	30	28	Special	KB LN C SL	BOX	6
LN5 KA3	4	@HOME	50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA	51	15.5	8.8	30	28	Special	KB LN C SL	BOX	6
LN60 KA1	5	@HOME	60mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA	60	18.6	9.5	35.5	33.5	Special	KB LN C SL	BOX	6
LN60 KA2	5	@HOME	60mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA	60	18.6	9.5	35.5	33.5	Special	KB LN C SL	BOX	6
LN4/2.5 KA1	3	@HOME	2.5" Arco Lungo 40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA	39.5	14	6	64	22.5	Special	KB LN C SL	BOX	6
LN5/2.5 KA1	4	@HOME	2.5" Arco Lungo 50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA	51	15.5	8.8	65	28	Special	KB LN C SL	BOX	6
LN5/2.5 KA2	4	@HOME	2.5" Arco Lungo 50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA	51	15.5	8.8	65	28	Special	KB LN C SL	BOX	6

Lucchetti per ambienti estremi

Lucchetti estremamente resistenti alle intemperie adatti per gli ambienti più duri

NUOVO

Squire ha aggiornato i propri lucchetti per ambienti estremi con un nuovo design. Questi lucchetti inossidabili estremamente resistenti alle intemperie sono stati costruiti con il più alto standard, per raggiungere una qualità di prestazioni alte anche nelle condizioni ambientali più difficili.

Gamma ATL- Caratteristiche

Arco in Acciaio Inox da 6mm nel
ATL42S e 8mm nel ATL52S

Corpo in Ottone Massiccio,
disponibile in due misure,
44mm e 58mm

Copertura protettiva per
ambienti estremi per una extra
resistenza ad ogni condizione
ambientale

Cilindro a PIN cilindrici



nuovo



Inossidabile




Arco in Acciaio
Inox



10
ANNI DI
GARANZIA
PERSONALE



Lucchetti per ambienti estremi



nuovo



Lucchetti per ambienti estremi

Codici	Categoria di Sicurezza	@HOME	Descrizioni	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozza Chiave	Confezi one	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
ALT42S	3	@HOME	Lucchetto per ambienti estremi 40mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio	44	20	6	20	22	5012245037883	KB LN C SL	BLISTER	6
ATL52S	4	@HOME	Lucchetto per ambienti estremi 50mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio	58	25	8.8	29	28	5012245037920	KB LN C SL	BLISTER	6
ATL42SKA1	3	@HOME	Lucchetto per ambienti estremi 40mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio in KA	44	20	6	20	22	5012245037890	KB LN C SL	BOX	1
ATL52SKA1	4	@HOME	Lucchetto per ambienti estremi 50mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio in KA	58	25	8.8	29	28	5012245037937	KB LN C SL	BOX	1

Old English



Codici	Categoria di Sicurezza	@HOME	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozza Chiave	Confezi one	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
220	2	@HOME	Old English Piccolo in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve	38	14.5	7	11	12	5012245000221	KB 220	BLISTER	6
440	3	@HOME	Old English Medio in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve	51	16.5	8	18	18	5012245000269	KB 440	BLISTER	6
660	3	@HOME	Old English Grande in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve	64	19.7	10	21	21	5012245000290	KB 660	BLISTER	6
220KA	2	@HOME	Old English Piccolo in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve in KA	38	14.5	7	11	12	Special	KB 220	BOX	1
440KA	3	@HOME	Old English Medio in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve in KA	51	16.5	8	18	18	Special	KB 440	BOX	1
660KA	3	@HOME	Old English Grande in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve in KA	64	19.7	10	21	21	Special	KB 660	BOX	1

Gamma Stronglock™



39 Range



37 Range



35 Range

Gamma Stronglock™

Pin cilindrici in Acciaio

- Arco in acciaio Temprato
- Doppio scatto su due sfere di chiusura, Bloccaggio a molla
- Lucchetti lamellari, corpo in acciaio con finitura anti-corrosione che dà resistenza alla corrosione.
- Meccanismo di chiusura a 4 Pin cilindrici con oltre 1,000 codici chiave diversi
- Prodotto di Media Sicurezza
- Possibilità di realizzare sistemi masterizzati (MK) e con chiave uguale (KA)


Arco in Acciaio Temprato

Doppio scatto su due sfere di chiusura, bloccaggio a molla

Corpo lamellare in acciaio con finitura anti-corrosione

Meccanismo di chiusura a 4 Pin cilindrici con oltre 1.000 codici chiave diversi





Gamma Stronglock™



Codici	Categoria di Sicurezza	@	Descrizioni	Dimensioni mm					Codici a barre	Bozze Chiavi	Confezione	Min Qtà	MK
				A	B	C	D	E					
35	4	@HOME	40mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin	44	23	7	17	16	5012245000795	KB P4	BLISTER	6	■
37	4	@HOME	45mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin	49	24	8	20	20	5012245000856	KB P4	BLISTER	6	■
39	5	@HOME	50mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin	54	29	9	24	24	5012245000917	KB P4	BLISTER	6	■
35KA	4	@HOME	40mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin in KA	44	23	7	17	16	Special	KB P4	BOX	1	
37KA	4	@HOME	45mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin in KA	49	24	8	20	20	Special	KB P4	BOX	1	
39KA	5	@HOME	50mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin in KA	54	29	9	24	24	Special	KB P4	BOX	1	
37CS	5	@HOME	45mm Lucchetto Lamellare ad Arco Protetto con Doppia chiusura a 4 pin	49	24	8	13	20	5012245003680	KB P4	BOX	1	■
39CS	6	@HOME	50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Protetto con Doppia chiusura a 4 pin	54	29	9	19	16	5012245003697	KB P4	BLISTER	3	■
37CSKA	5	@HOME	45mm Lucchetto Lamellare ad Arco Protetto con Doppia chiusura a 4 pin in KA	49	24	8	13	20	Special	KB P4	BOX	1	
39CSKA	6	@HOME	50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Protetto con Doppia chiusura a 4 pin in KA	54	29	9	19	16	Special	KB P4	BOX	1	
35/1.5	4	@HOME	40mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 1.5" con Doppia chiusura a 4 pin	44	23	7	39	16	5012245000825	KB P4	BOX	6	■
35/2.5	4	@HOME	40mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 2.5" con Doppia chiusura a 4 pin	44	23	7	64.8	16	5012245000832	KB P4	BLISTER	6	■
37/2.5	4	@HOME	45mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 2.5" con Doppia chiusura a 4 pin	49	24	8	64.4	20	5012245000887	KB P4	BOX	6	■
39/1.5	5	@HOME	50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 1.5" con Doppia chiusura a 4 pin	54	29	9	39	24	5012245000931	KB P4	BOX	6	■
39/2.5	5	@HOME	50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 2.5" con Doppia chiusura a 4 pin	54	29	9	64.5	24	5012245000948	KB P4	BLISTER	6	■
35/1.5KA	4	@HOME	40mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 1.5" con Doppia chiusura a 4 pin in KA	44	23	7	39	16	Special	KB P4	BOX	1	
35/2.5KA	4	@HOME	40mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 2.5" con Doppia chiusura a 4 pin in KA	44	23	7	64.8	16	Special	KB P4	BOX	1	
37/2.5KA	4	@HOME	45mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 2.5" con Doppia chiusura a 4 pin in KA	49	24	8	64.4	20	Special	KB P4	BOX	1	
39/1.5KA	5	@HOME	50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 1.5" con Doppia chiusura a 4 pin in KA	54	29	9	39	24	Special	KB P4	BOX	1	
39/2.5KA	5	@HOME	50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 1.5" con Doppia chiusura a 4 pin in KA	54	29	9	64.5	24	Special	KB P4	BOX	1	
35T	4	@HOME	Paccodoppio stessa chiave (KA) (2 x 35KA in una confezione)	44	23	7	17	16	5012245000818	KB P4	BLISTER	6	
35CLR	4	@HOME	40mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin con colori assortiti	44	23	7	17	16	Special	KB P4	BOX	1	■
35CLRKA	4	@HOME	40mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin con colori assortiti in KA	44	23	7	17	16	Special	KB P4	BOX	1	
35C	4	@HOME	Lucchetto No 35 con 305mm di catena	44	23	7	17	16	5012245000849	KB P4	BOX	1	■
37C	4	@HOME	Lucchetto No 37 con 305mm di catena	49	24	8	20	20	5012245000900	KB P4	BOX	1	■
39C	5	@HOME	Lucchetto No 39 con 305mm di catena	54	29	9	24	24	5012245000962	KB P4	BOX	1	■
35CKA	4	@HOME	Lucchetto No 35 con 305mm di catena in KA	44	23	7	17	16	Special	KB P4	BOX	1	
37CKA	4	@HOME	Lucchetto No 37 con 305mm di catena in KA	49	24	8	20	20	Special	KB P4	BOX	1	
39CKA	5	@HOME	Lucchetto No 39 con 305mm di catena in KA	54	29	9	24	24	Special	KB P4	BOX	1	

MK Vuol dire che si possono realizzare sistemi masterizzati

Slide 53

MPs1

Marco Polo s.n.c., 27/04/2020

KIT Chiavi Uguali Stronglock™

Lucchetti Lamellari – KIT P4 Chiavi Uguali

Crea gruppi di lucchetti con chiavi uguali in modo rapido e semplice, eliminando molti dei problemi associati alla codifica dei lucchetti.





Lucchetti Lamellari - KIT Chiavi Uguali

- Il Lucchetto arriva con il cilindro piazzato in modo da metterti in grado di inserire i pin attraverso i fori predisposti su un lato del lucchetto
- Nessun problema di inserimento del cilindro, non c'è bisogno di preoccuparsi di cilindri disallineati o montati male.
- L'inserimento dei Pin è semplice, utilizzando l'apposito strumento che vi aiuta ad inserire i pin, i driver e le molle.
- Veloce e facile da usare
- Non è necessario coinvolgere il produttore dei lucchetti – fai il lavoro nel tuo laboratorio secondo l'esigenza dei tuoi clienti
- Permette al Serraturiere di fare sistemi a chiave uguale in modo veloce, facile e conveniente.

A pagina 55 sono riportati tutti i componenti utilizzabili con il KIT P4 Chiavi Uguali

Nella valigetta Kit troverete: 100 pin x 5 tipi, 400 x pin drivers, 400 x molle, Decodificatore di chiavi, Strumento di inserimento dei Pin, punzone di caricamento.



KIT P4 Chiavi Uguali



Codice	Categoria di Sicurezza	@HOME	Descrizione	Codice a barre	Bozze Chiavi	Confezioni	Min Qtà
LAM/P4/PINKIT	N/A	@HOME	Kit per P4 Lucchetti Laminati codificabili – Fornito in valigetta in plastica	n/a	KB P4	BOX	1



nuovo

Lubrificante per Serrature

Codice	Descrizione	Volume	Larghezza	Altezza	Profondità	Codice a barre	Bozze Chiavi	Confezioni	Min Qtà
LL150	Bomboletta Lubrificante Aerosol per serrature	150ml	55mm	150mm	55mm	5012245037807	n/a	BOX	1

Lucchetti Lamellari – KIT P4 Chiavi Uguali - Componenti



Codice	Descrizione	Codice a barre	Bozze Chiavi	Confezione
LAM/P4/COREPIN/0	P4 misura Pin 0 (confezione da 100 pz.)	Special	n/a	BAG
LAM/P4/COREPIN/1	P4 misura Pin 1 (confezione da 100 pz.)	Special	n/a	BAG
LAM/P4/COREPIN/2	P4 misura Pin 2 (confezione da 100 pz.)	Special	n/a	BAG
LAM/P4/COREPIN/3	P4 misura Pin 3 (confezione da 100 pz.)	Special	n/a	BAG
LAM/P4/COREPIN/4	P4 misura Pin 4 (confezione da 100 pz.)	Special	n/a	BAG
LAM/P4/COREPIN/5	P4 misura Pin 5 (confezione da 100 pz.)	Special	n/a	BAG
LAM/P4/TOPPIN/1	P4 Driver superiori Pin (confezione da 100 pz.)	Special	n/a	BAG
LAM/P4/BODY SPRING	P4 Molle (confezione da 100 pz.)	Special	n/a	BAG
LAM/P4/BL	P4 Bozza Chiave	Special	KB P4	BAG
LAM/P4/JIG/UNIV	P4 Strumento per assemblare i Lucchetti No.35/37/39	Special	n/a	BAG
LAM/P4/LOADING/PUNCH	P4 Spina per pressare i Pin	Special	n/a	BAG
LAM/P4/KEYREADER	P4 Decodificatore di chiavi	Special	n/a	BAG
LAM/P4/CAPBLOCK	P4 Coperchio di chiusura	Special	n/a	BAG
LAM/P4/DEPTH/SET	P4 Set di 6 Chiavi a spessore	Special	n/a	BAG
LAM/P4/35/KIT	Corpo Lucchetto da 35 con guscio nero & 2 bozze Chiave	Special	KB P4	BAG
LAM/P4/35/1.5/KIT	Corpo Lucchetto da 35/1,5 con guscio nero & 2 bozze Chiave	Special	KB P4	BAG
LAM/P4/35/2.5/KIT	Corpo Lucchetto da 35/2,5 con guscio nero & 2 bozze Chiave	Special	KB P4	BAG
LAM/P4/37/KIT	Corpo Lucchetto da 37 con guscio nero & 2 bozze Chiave	Special	KB P4	BAG
LAM/P4/37/2.5/KIT	Corpo Lucchetto da 37/2,5 con guscio nero & 2 bozze Chiave	Special	KB P4	BAG
LAM/P4/39/KIT	Corpo Lucchetto da 39 con guscio nero & 2 bozze Chiave	Special	KB P4	BAG
LAM/P4/39/1.5/KIT	Corpo Lucchetto da 39/1,5 con guscio nero & 2 bozze Chiave	Special	KB P4	BAG
LAM/P4/39/2.5/KIT	Corpo Lucchetto da 39/2,5 con guscio nero & 2 bozze Chiave	Special	KB P4	BAG
LAM/P4/35/CLR/SLEEVE	Guscio Colorato per Lucchetto No.35	Special	n/a	BAG
LAM/P4/37/CLR/SLEEVE	Guscio Colorato per Lucchetto No.37	Special	n/a	BAG
LAM/P4/39/CLR/SLEEVE	Guscio Colorato per Lucchetto No.39	Special	n/a	BAG
LAM/P4/35/BLK/SLEEVE	Guscio Nero per Lucchetto No.35	Special	n/a	BAG
LAM/P4/37/BLK/SLEEVE	Guscio Nero per Lucchetto No.37	Special	n/a	BAG
LAM/P4/39/BLK/SLEEVE	Guscio Nero per Lucchetto No.39	Special	n/a	BAG



Gruppi di Chiusura con Occhiello

Keybolt™

Catenaccio a Chiave da esterno



- Corpo della Serratura in acciaio e catenaccio racchiuso in un guscio resistente alle intemperie.
- Componenti in acciaio
- Serratura a 4 leve
- Il meccanismo di blocco del catenaccio offre una eccellente affidabilità all'esterno.
- Può essere usato all'esterno

Uso: Capannoni, cancelli, sottoscala, aree di magazzino, armadi, armadietti spogliatoi, furgoni, porte da interno e da esterno.



Resistente alle intemperie



Inossidabile



Keybolt™ Catenaccio a Chiave da esterno



KEYBOLT

Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm			Codice a barre	Bozza Chiave	Confezi one	Min Qtà
				A	B	C				
KEYBOLT	N/A	@HOME	Catenaccio a chiave da esterno- azionato da chiave a singola mappa	113	68	30	5012245031027	KB 220	BOX	6




Gruppo di chiusura con Serratura integrata



INTEGRATED



Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm			Codice a barre	Bozza Chiave	Confezi one	Min Qtà
				A	B	C				
LH1	4	@HOME	Gruppo di chiusura con Serratura integrata	152	44	23	5012245007794	KB LH1	BOX	6



Gruppo di Chiusura con Occhiello



No.6H



SHH1



DHH1

Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm			diametro Occhiello	Codice a barre	Confezi one	Min Qtà
				A	B	C				
NO.6H	6	@HOME	Gruppo di chiusura in acciaio temprato con Occhiello	152	44	23	12.5	5012245000511	BLISTER	6
SHH1	5	@HOME	Gruppo di chiusura a Singola Cerniera con Occhiello	160	45.8	32	12.7	5012245004465	BLISTER	6
DHH1	5	@HOME	Gruppo di chiusura a Doppia Cerniera con Occhiello	200	45.8	32	12.7	5012245004458	BLISTER	6



Gamma Combi-Bolt®

Combi-Bolt® L'unico Catenaccio programmabile

- Corpo in pressofusione
- Catenaccio in acciaio
- CombiBolt 3 programmabile a 3 cifre per 1,000 possibili combinazioni
- CombiBolt 4 programmabile a 4 cifre per 10,000 possibili combinazioni
- CombiBolt5 programmabile a 5 cifre per 100,000 possibili combinazioni
- Nessuna chiave persa
- Operazioni a mano unica
- Viti di Sicurezza incluse nella confezione
- Alta resistenza alla manipolazione
- Brevettato
- Sostituisce un lucchetto ed un catenaccio

Usi

Capannoni, sottoscala, aree di stoccaggio, armadi, armadietti spogliatoi



Più
catenacci
con stesso
codice



Nessuna
chiave
persa



Inossidabili



Resistente
alle
intemperie



Combi-Bolt® 5



Combi-Bolt® 4



Combi-Bolt® 3



Combi-Bolt 3™

Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm			Codice a barre	Numero di combinazioni	Confezioni	Min Qtà
				A	B	C				
COMBI3	3	@HOME	92mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu	92	35	33	5012245031034	1,000	BLISTER	4
COMBI3 CH	3	@HOME	92mm Catenaccio programmabile in pressofusione Cromato	92	35	33	5012245031041	1,000	BLISTER	4

Combi-Bolt 4™

Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm			Codice a barre	Numero di combinazioni	Confezioni	Min Qtà
				A	B	C				
COMBI4	4	@HOME	120mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu	120	50	40	5012245009002	10,000	BLISTER	4
COMBI4 CH	4	@HOME	120mm Catenaccio programmabile in pressofusione Cromato	120	50	40	5012245020182	10,000	BLISTER	4

Combi-Bolt 5™

Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm			Codice a barre	Numero di combinazioni	Confezioni	Min Qtà
				A	B	C				
COMBI5	5	@WORK	150mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu	150	60	40	5012245035551	100,000	BLISTER	2

@LEISURE

@Leisure è per il tempo libero. Lucchetti con resistenza Marina e per ambienti estremi. La gamma comprende inoltre lucchetti per i bagagli aerei, lucchetti da viaggio o per la tua roulotte o caravan.



Gamma Lion

- Arco di acciaio Temprato
- Doppia chiusura 30mm e oltre
- Corpo del Lucchetto in Ottone Massiccio
- Meccanismo a Pin Cilindrici

Usò dei Prodotti

- Per il tempo libero
- Attrezzature ricreative
- Valigie
- Caravan / camping
- Affitti
- Armadietti spogliatoi
- Marine



Gamma CP

- Doppia Chiusura – Completamente programmabile
- Corpo in lega pressofusa con doppia copertura composta
- CP40S e 50s – Arco in Acciaio Inox - Inossidabile
- CP40S e CP50S - 4 Codici per 10,000 combinazioni possibili
- CP30 – Arco in Acciaio Temprato
- CP30 - 3 Codici per 1000 combinazioni

Perchè scegliere @LEISURE

- Resistenti alla ruggine ed alle intemperie
- Garantiti 10 anni
- Per lo più a Combinazione
- Testato a prova di ladro

Categoria di Sicurezza

Base 1-4



Gamma ATL per Ambienti estremi

- Doppia Chiusura
- Arco in Acciaio Inox 6mm
- Copertura protettiva per le intemperie
- Corpo del lucchetto in Ottone Massiccio
- Cilindro a Pin cilindrici
- Confezionato con marchio @home ma ideale per il tempo libero

A pagina 49 ulteriori informazioni sul prodotto



Marchi @LEISURE Squire

- CP Combination CP30
- CP Combination inossidabile
- **Lion**
- Lucchetti da bagagli e viaggio
- Set di Lucchetto e Catena
- Cavi di Sicurezza



Cavi di Sicurezza

In alcuni momenti dell'anno I cavi di sicurezza saranno in offerta speciale




RETRAC 2
BLUE

Retrac™

Cavo di Sicurezza Retrattile

Codice	Categoria di Sicurezza	GAMMA	Descrizione	Dimensioni mm			Codice a barre	Numero di Combinazioni	Confezione	Min Qtà
				A	B	C				
RETRAC 2	2	@LEISURE	Retractable cable lock - 600mm long	50	16	2	5012245031256	1,000	BLISTER	12



Gamma Lion



Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozze Chiavi o N° di combinazioni	Confezioni	Min Qtà
				A	B	C	D	E				
LN2	2	@LEISURE	25mm Ottone Massiccio 4 PIN	24.5	11.1	4	16.7	13.5	5012245002676	KB LN A SL	BLISTER	12
LN3	2	@LEISURE	30mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura	31.5	13	5.5	19.5	16.5	5012245002683	KB LN C SL	BLISTER	12
LN2KA	2	@LEISURE	25mm Ottone Massiccio 4 PIN in KA	24.5	11.1	4	16.7	13.5	Special	KB LN A SL	BOX	12
LN3KA	2	@LEISURE	30mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura in KA	31.5	13	5.5	19.5	16.5	Special	KB LN C SL	BOX	12

Gamma CP



Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	A	B	C	D	E	Codice a barre	Bozze Chiavi o N° di combinazioni	Confezioni	Min Qtà
CP30	2	@LEISURE	30mm Lucchetto a Combinazione - 3 Codici	30	16	4	15	13	501224503364	1,000	BLISTER	6
CP40S	3	@LEISURE	CP50 Lucchetto a Combinazione con Arco inossidabile in acciaio Inox	40	22	6	20	17	5012245029642	10,000	BLISTER	6
CP50S	4	@LEISURE	CP40 Lucchetto a Combinazione con Arco inossidabile in acciaio inox	50	26	8	26	22.6	5012245029659	10,000	BLISTER	6

Lucchetti per ambienti estremi



Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	A	B	C	D	E	Codice a barre	Bozze Chiavi o N° di combinazioni	Confezioni	Min Qtà
ALT42S	3	@HOME	Lucchetto per ambienti estremi 40mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio	44	20	6	20	22	5012245037883	KB LN C SL	BLISTER	6
ATL52S	4	@HOME	Lucchetto per ambienti estremi 50mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio	58	25	8.8	29	28	5012245037920	KB LN C SL	BLISTER	6
ATL42SKA1	3	@HOME	Lucchetto per ambienti estremi 40mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio in KA	44	20	6	20	22	5012245037890	KB LN C SL	BOX	1
ATL52SKA1	4	@HOME	Lucchetto per ambienti estremi 50mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio in KA	58	25	8.8	29	28	5012245037937	KB LN C SL	BOX	1



Set Lucchetto e Catena



Codice	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Diametro Maglia	Lunghezza	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozze Chiavi o N° di combinazioni	Confezione	Min Qtà
						A	B	C	D	E				
3936	5	@LEISURE	Lucchetto 39 con catena in acciaio temprato (X3)	8	915	51	29	9	24	24	5012245003642	KB 02	BOX	6
3536	6	@LEISURE	Lucchetto 35 con catena in acciaio temprato	5	900	38	23	7	17	16	5012245001587	KB 02	BOX	6
CP50/36	7	@LEISURE	CP50 Combi con catena in acciaio temprato (X3)	8	915	50	26	8	26	22.6	5012245027945	10000	BOX	6
3936 KA	6	@LEISURE	Lucchetto 39 in KA con catena in acciaio temprato (X3)	8	915	51	29	9	24	24	Special	KB 02	BOX	1
3536 KA	6		Lucchetto 35 in KA con catena in acciaio temprato	5	900	38	23	7	17	16	Special	KB 02	BOX	1

3936 e 3536 possono essere realizzati in Sistema Masterizzato



STH100 Spranga di Blocco

- Spranga di blocco di alta sicurezza con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi
- Da usare solo con il lucchetto SS100CS
- LPCB Livello 4 quando usati insieme



STH1 Spranga di Blocco

- Spranga di blocco di alta sicurezza con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Facile da montare.
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi



STH2 Spranga di Blocco

- Spranga di blocco con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Facile da montare.
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi



STH3 Spranga di Blocco

- Costruito in acciaio temprato con finitura anti - corrosione
- Gancio in acciaio temprato
- Fissaggio con dadi e bulloni per aumentare la sicurezza
- Fissaggio nascosto
- Sold Secure Domestic Bronzo



No.8

- Chiusura temprata
- Costruito in acciaio temprato con finitura anti - corrosione
- Bulloni di fissaggio per aumentare la sicurezza
- Fissaggio nascosto
- Può essere usato su porta ad una o due ante



No.6H

- Gruppo di chiusura in acciaio temprato con Occhiello
- Costruito in Acciaio Temprato con finitura anti-corrosione
- Bulloni di fissaggio per aumentare la sicurezza
- Fissaggio nascosto
- Può essere usato su porta ad una o due ante



DHH1

- Gruppo di chiusura con doppia cerniera ed Occhiello
- Costruita in Acciaio
- Occhiello in Acciaio Temprato
- La Doppia Cerniera - Può essere usata su porta ad una o due ante
- Finitura Nera anti-corrosione



SHH1

- Gruppo di chiusura con Cerniera ed Occhiello
- Costruita in Acciaio
- Occhiello in Acciaio Temprato
- Singola Cerniera - Può essere usato su porta ad una o due ante
- Finitura Nera anti-corrosione



Garantiti 10 Anni

Spranghe e Gruppi di Chiusura



STH100



STH1



STH2




STH3



No.8



No.6H



SHH1



DHH1

Prodotti di Sicurezza Stronghold®- con Grado CEN



Codic	CEN	LPCB	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm				Bolt: Dia	Codice a barre	Bozze Chiavi	Confezione	Min Qtà
						A	B	C	Staple Clearance					
STH100	CEN 6	SR4*	10	@WORK	Spranga di Blocco Temprata - CEN 6 solo per SS100CS	184	86	32	n/a	18	5012245038828	n/a	BOX	1
STH1	CEN 6		10	@WORK	Spranga di Blocco Temprata - CEN 6	184	86	32	16	18	5012245007770	n/a	BOX	1
STH2	CEN 4		9	@WORK	Spranga di Blocco Stronghold - CEN 4	184	86	32	16	18	5012245007787	n/a	BOX	1

* LPCB Level 4 only when used in combination with a SS100CS padlock

Spranghe e Gruppi di Chiusura con Occhiello



Codic	CEN	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm				Codice a barre	Confezione	Min Qtà
					A	B	C	Staple Clearance			
STH3	CEN 4	9	@WORK	Spranga di blocco di sicurezza temprata- CEN 4	231	76	52.5	13	5012245038064	BOX	1
NO.8		7	@WORK	Gruppo di Chiusura Temprata con Occhiello	216	54.2	38	25	5012245003284	BLISTER	2
NO.6H		6	@HOME	Gruppo di Chiusura con Cerniera in acciaio temprato con Occhiello	152	44	23	12.5	5012245000511	BLISTER	6
SHH1		5	@HOME	Gruppo di Chiusura con Cerniera ed Occhiello	160	45.8	32	12.7	5012245004465	BLISTER	6
DHH1		5	@HOME	Gruppo di Chiusura con Doppia Cerniera ed Occhiello	200	45.8	32	12.7	5012245004458	BLISTER	6

Gruppi di Chiusura



LH1



39/NO.6H



39/NO.6H KA

Codic	Categoria di Sicurezza	@	Descrizione	Dimensioni mm			Dimensioni Lucchetto					Codice a barre	Bozze Chiavi	Confezione	Min Qtà
				A	B	C	A	B	C	D	E				
LH1	4	@HOME	Gruppo di Chiusura con Serratura integrata	152	44	23						5012245007794	KB LH1	BLISTER	6
39/NO.6H	5	@HOME	Lucchetto Lam. 39 con Gruppo di Chiusura di chiusura NO.6H	152	44	23	51	29	9	24	24	5012245009828	KB 02	BOX	1
39/NO.6H KA	5	@HOME	Lucchetto Lam. 39 con Gruppo di Chiusura NO.6H in KA	152	44	23	51	29	9	24	24	Special	KB 02	BOX	1

La Gamma di Catene Squire



Stronghold®
TC22
Diametro - 22mm
Lunghezza - 1500mm
 Lega di Acciaio Temprato



Stronghold®
TC19
Diametro - 19mm
Lunghezza - 1500mm
 Lega di Acciaio Temprato



Stronghold®
TC16
Diametro - 16mm
Lunghezza - 1500mm
 Lega di Acciaio Temprato



Stronghold®
TC14
Diametro - 14mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
 1500mm, 2000mm
 Lega di Acciaio Temprato



Stronghold®
Catena G
Diametro - 10mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
 1500mm, 2000mm
 Lega di Acciaio Temprato





Stronghold®
Catena J

Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
Lega di Acciaio Temprato



Stronglock®
Catena Y

Diametro - 10mm
Lunghezza - 900mm, 1200mm,
1800mm
Acciaio Temprato



Stronglock®
Catena X

Diametro - 8mm
Lunghezza - 900mm, 1200mm
Acciaio Temprato



Toughlok™
Catena CP

Diametro - 6.5mm
Lunghezza - 900mm, 1200mm
Acciaio Temprato



Toughlok™
Catena 35

Diametro - 5mm
Lunghezza - 900mm, 1200mm
Acciaio Temprato



Catene di Alta Sicurezza in **Lega di Acciaio Temprato** – Approvate da Sold Secure



nuovo

Codice		Categoria di Sicurezza	Descrizione	Dimensioni mm		Codice a barre	Confezione	Min Qtà
				Diametro Maglia	Lunghezza Catena			
TC22/5	10	Motorcycle	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	22	1500	5012245038378	BOX	1
TC19/5	10	Motorcycle	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	19	1500	5012245035889	BOX	1
TC16/5	10	Motorcycle	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	16	1500	5012245035896	BOX	1
TC14/3	10	Motorcycle	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	14	915	5012245028089	BOX	1
TC14/4	10	Motorcycle	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	14	1200	5012245028096	BOX	1
TC14/5	10	Motorcycle	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	14	1500	5012245038590	BOX	1
TC14/7	10	Motorcycle	Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	14	2000	5012245038583	BOX	1
G3	9	Bicycle	Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	10	915	5012245006537	BOX	1
G4	9	Bicycle	Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	10	1200	5012245003116	BOX	1
G5	9	Bicycle	Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	10	1500	5012245038590	BOX	1
G7	9	Bicycle	Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	10	2000	5012245038606	BOX	1
J3	8	Bicycle	Catena J, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu	8	915	5012245008630	BOX	1
J4	8	Bicycle	Catena J, catena in Lega di Acciaio Temprato, rivestimento blu	8	1200	5012245004366	BOX	1

Catene in Acciaio Temprato



Y3	7		Catena Y, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio	10	900	5012245026597	BOX	1
Y4	7		Catena Y, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio	10	1200	5012245026603	BOX	1
Y6	7		Catena Y, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio	10	1800	5012245032628	BOX	1
X3	6		Catena X, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio	8	900	5012245026573	BOX	1
X4	6		Catena X, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio	8	1200	5012245026580	BOX	1
CP36P	5		Catena CP, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio	6.5	900	5012245003345	BOX	1
CP48P	5		Catena CP, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio	6.5	1200	5012245003352	BOX	1
3536C	4		Catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio	5	900	5012245027655	BOX	1
3548C	4		Catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio	5	1200	5012245027648	BOX	1

Set Lucchetto e Catena

I set Lucchetto e Catena di Squire sono stati concepiti per combinare Catene con Lucchetti che hanno lo stesso livello di sicurezza. Ci sono Set che coprono tutte le esigenze della protezione di oggetti di valore in casa ed in giardino. La gamma comprende Lucchetti e Catene di estrema alta sicurezza approvate da Sold Secure Gold per proteggere motociclette costose quando sono più vulnerabili. La gamma è progettata per proteggere tutti i livelli di rischio che si trovano nella sicurezza domestica, come incatenare preziosi barbeque, attrezzature e mobili da giardino.



SOLD SECURE

	DIAMOND
	GOLD
	SILVER
	BRONZE



Set Lucchetto e Catena

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temperato -
Approvati da Sold Secure – Set Catena e Lucchetto



SS100CS/TC22

Catena
 Diametro - 22mm
 Lunghezza - 1500mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 100mm ed Arco Protetto



SS80CS/TC22

Catena
 Diametro- 22mm
 Lunghezza - 1500mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 80mm ed Arco Protetto



SS80CS/TC19

Catena
 Diametro - 19mm
 Lunghezza - 1500mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 80mm ed Arco Protetto



SS80CS/TC16

Catena
 Diametro - 16mm
 Lunghezza - 1500mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 80mm ed Arco Protetto



SS65CS/TC14

Catena
 Diametro - 14mm
 Lunghezza - 915mm, 1200mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 65mm ed Arco Protetto



SS50CS/TC14

Catena
 Diametro - 14mm
 Lunghezza - 915mm, 1200mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 50mm ed Arco Protetto



DCL1/J3

Catena
 Diametro - 8mm
 Lunghezza - 915mm

Lucchetto
 Diametro del Lucchetto a Disco 70mm



SS50CS/G4

Catena
 Diametro - 10mm
 Lunghezza - 1200mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 50mm ad Arco Protetto





Garantiti 10 Anni

Set Lucchetto e Catena

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato - Set Lucchetto e Catena



SS50S/G3

Catena
Diametro - 10mm
Lunghezza - 915mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 50mm ed Arco Standard



SS50 COMBI/G3

Catena
Diametro - 10mm
Lunghezza - 915mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 50mm ad Arco Standard e Combinazione meccanica



WARRIOR 65/G4

Catena
Diametro - 10mm
Lunghezza - 1200mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 65mm ed Arco Standard



WARRIOR COMBI 65/G4

Catena
Diametro - 10mm
Lunghezza - 1200mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 65mm ad Arco Standard con Combinazione meccanica



VULCAN P450/Y3

Catena
Diametro - 10mm
Lunghezza - 900mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 50mm ad Arco Standard



WARRIOR 55/J3

Catena
Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo 55mm ad Arco Standard



3936

Catena
Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 51mm ad Arco Standard



3536

Catena
Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 38mm ad Arco Standard



CP50/36

Catena
Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm

Lunghezza
Lucchetto con Corpo da 50mm ad Arco Standard e Combinazione meccanica

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato - Approvate da Sold Secure – Set Lucchetto e Catena



Codice	Categoria di Sicurezza	Sold Secure	Descrizione	Diametro Maglia	Lunghezza Catena	Dimensioni mm						Codice a barre	Bozze Chiavi	Confezione	Min Qtà	MK
						A	B	C	D	E						
SS100CS/TC22/5	10	Diamond	SS100CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	22	1500	100	62	20	33	28	5012245038835	KB P6	BOX	1	■	
SS80CS/TC22/5	10	Diamond	SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	22	1500	80	40	16	25	24	5012245038842	KB P6	BOX	1	■	
SS80CS/TC19/5	10	Motorcycle	SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	19	1500	80	40	16	25	24	5012245038859	KB P6	BOX	1	■	
SS80CS/TC16/5	10	Motorcycle	SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	16	1500	80	40	16	25	24	5012245038866	KB P6	BOX	1	■	
SS65CS/TC14/3	10	Motorcycle	SS65CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	915	65	31.8	12.7	19	19	5012245029215	KB P6	BOX	1	■	
SS65CS/TC14/4	10	Motorcycle	SS65CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	1200	65	31.8	12.7	19	19	5012245022346	KB P6	BOX	1	■	
SS50CS/TC14/3	10	Motorcycle	SS50CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	915	50	26	10	16	16	5012245029222	KB P6	BOX	1	■	
SS50CS/TC14/4	10	Motorcycle	SS50CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	1200	50	26	10	16	16	5012245029239	KB P6	BOX	1	■	
SS50CS/G4	9	Bicycle	SS50CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	50	26	10	16	16	5012245004045	KB P6	BOX	6	■	
DCL1/J3	9	Bicycle	DCL1 Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	8	915	70	27.5	9.5	17.5	17	5012245020106	KB P6	BOX	1		
SS100CS/TC22/5/KA	10	Motorcycle	SS100CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato	22	1500	100	62	20	33	28	Special	KB P6	BOX	1		
SS80CS/TC22/5/KA	10	Motorcycle	SS80CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato	22	1500	80	40	16	25	24	Special	KB P6	BOX	1		
SS80CS/TC19/5/KA	10	Motorcycle	SS80CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato	19	1500	80	40	16	25	24	Special	KB P6	BOX	1		
SS80CS/TC16/5/KA	10	Motorcycle	SS80CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato	16	1500	80	40	16	25	24	Special	KB P6	BOX	1		
SS65CS/TC14/3KA	10	Motorcycle	SS65CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	915	65	31.8	12.7	19	19	Special	KB P6	BOX	1		
SS65CS/TC14/4KA	10	Motorcycle	SS65CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	1200	65	31.8	12.7	19	19	Special	KB P6	BOX	1		
SS50CS/TC14/3KA	10	Motorcycle	SS50CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	915	50	26	10	16	16	Special	KB P6	BOX	1		
SS50CS/TC14/4KA	10	Motorcycle	SS50CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	1200	50	26	10	16	16	Special	KB P6	BOX	1		
SS50CS/G4 KA	9	Bicycle	SS50CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	50	26	10	16	16	Special	KB P6	BOX	1		

MK Vuol dire che si possono realizzare sistemi masterizzati

SOLD SECURE

■	DIAMOND
■	GOLD
■	SILVER
■	BRONZE



Garantiti 10 Anni

Set Lucchetto e Catena

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato - Set Lucchetto e Catena



Codice	Categoria di Sicurezza	Sold Secure	Descrizione	Diametro Maglia	Lunghezza Catena	Dimensioni mm						Codice a barre	Bozze Chiavi	Confezione	Min Qtà	MK
						A	B	C	D	E						
SS50S/G3	10	Motorcycle	SS50S Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato	10	915	50	26	10	26	22	5012245003536	KB P6	BOX	1	■	
SS50COMBI/G3	10	Motorcycle	SS50Combi Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato	10	915	55	30	10	22	22	5012245035872	n/a	BOX	1		
WARRIOR 65/G4	10	Motorcycle	Warrior 65 Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	65	34	12	34	24	5012245038965	KB P5	BOX	1		
WARRIOR COMBI 65/G4	10	Motorcycle	Warrior Combi 65 Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	65	39	12	25	23	5012245038972	n/a	BOX	1		
VULCANP450/Y3	6		Vulcan P4 50 Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato	10	900	55	33	9.5	23	22	5012245035902	KB P4	BOX	1		
WARRIOR55/J3	7		Warrior 55 Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato SS50S	8	915	55	34	10	30	24	5012245035919	KB P5	BOX	1		
SS50S/G3 KA	10	Motorcycle	Lucchetto in KA con catena in Lega di Acciaio Temprato	10	915	50	26	10	26	22	Special	KB P6	BOX	1		
WARRIOR 65/G4KA	10	Motorcycle	Warrior 65 Lucchetto in KA con catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	65	34	12	27	16	Special	KB P5	BOX	1		
VULCANP450/Y3KA	6		Vulcan P4 50 Lucchetto in KA con catena in Lega di Acciaio Temprato	10	900	50	33	9.5	23	22	Special	KB P4	BOX	1		
WARRIOR55/J3KA	7		Warrior 55 Lucchetto in KA con catena in Lega di Acciaio Temprato	8	915	55	34	10	30	24	Special	KB P5	BOX	1		

Catene in Acciaio Temprato Set Lucchetto e Catena



3936	5	LEISURE	39 Lucchetto con Catena in Acciaio Temprato a maglia quadrata (X3)	8	915	51	29	9	24	24	5012245003642	KB P4	BOX	6	■
3536P	6	LEISURE	35 Lucchetto con Catena in Acciaio Temprato	5	900	38	23	7	17	16	5012245001587	KB P4	BOX	6	■
CP50/36	7	LEISURE	CP50 Combi Lucchetto con Catena in Acciaio Temprato a maglia quadrata (X3)	8	915	50	26	8	26	22.6	5012245027945	10000	BOX	6	
3936 KA	6	LEISURE	39 Lucchetto in KA con Catena in Acciaio Temprato a maglia quadrata (X3)	8	915	51	29	9	24	24	Special	KB P4	BOX	1	
3536 KA	6	LEISURE	35 Lucchetto in KA con Catena in Acciaio Temprato	5	900	38	23	7	17	16	Special	KB P4	BOX	1	

Gli accreditati Sold Secure sono stati conseguiti o richiesti al momento della stampa. Pertanto sono soggetti a modifiche durante la vita di questo catalogo.

MK Vuol dire che si possono realizzare sistemi masterizzati

Set Lucchetto e Catena da Motocicletta

SS100CS/TC22

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 100mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 22mm
Lunghezza Catena 1500mm



Dotato del Lucchetto più Potente
al Mondo

SS80CS/TC22

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 80mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 22mm
Lunghezza Catena 1500mm



SS80CS/TC19

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 80mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 19mm
Lunghezza Catena 1500mm



SS80CS/TC16

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 80mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 16mm
Lunghezza Catena 1500mm



SS65CS/TC14

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 65mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 14mm
Lunghezza Catena 1200mm



SS50CS/TC14

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 50mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 14mm
Lunghezza Catena 1200mm





Garantiti 10 Anni

Lucchetti e Catene da Motociclette

SS50CS/G4

Catena in Lega di Acciaio Temprato con Lucchetto di Alta Sicurezza da 50mm ad Arco Protetto
Diametro Catena 10mm
Lunghezza Catena 1200mm



WARRIOR 65/G4

Catena in Lega di Acciaio Temprato con Lucchetto di Alta Sicurezza da 65mm ad Arco Standard
Diametro Catena 10mm
Lunghezza Catena 1200mm



WARRIOR COMBI 65/G4

Catena in Lega di Acciaio Temprato con Lucchetto di Alta Sicurezza da 65mm ad Arco Standard con Combinazione meccanica
Diametro Catena 10mm
Lunghezza Catena 1200mm



Set Lucchetto e Catena da Motociclette @ Prezzo netto speciale nel Listino



SOLD SECURE

DIAMOND	SILVER
GOLD	BRONZE

Codice	Sold Secure	Categori a di Sicurezz	@	Descrizione	Diametro Catena	Lunghezza Catena	Dimensioni mm					Codice a barre	Bozze Chiavi	Confe zione	Min Qtà	MK
							A	B	C	D	E					
SS100CS/TC22/5/BEH	Motorcycle	10	@home	SS100CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	22	1500	100	62	20	33	28	5012245038873	KB P6	BOX	1	■
SS80CS/TC22/5/LEV	Motorcycle	10	@home	SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	22	1500	80	40	16	25	24	5012245038880	KB P6	BOX	1	■
SS80CS/TC19/5/COL	Motorcycle	10	@home	SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	19	1500	80	40	16	25	24	5012245038897	KB P6	BOX	1	■
SS80CS/TC16/5/SAM	Motorcycle	10	@home	SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	16	1500	80	40	16	25	24	5012245038903	KB P6	BOX	1	■
SS65CS/TC14/4/JUG	Motorcycle	10	@home	SS65CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	1200	65	32	12.7	19	19	5012245038910	KB P6	BOX	1	■
SS50CS/TC14/4/MAS	Motorcycle	10	@home	SS50CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	14	1200	50	26	10	16	16	5012245038927	KB P6	BOX	1	■
SS50CS/G4/IMM	Bicycle	10	@home	SS50CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	50	26	10	16	16	5012245038934	KB P6	BOX	1	■
WARRIOR 65/G4M	Motorcycle	10	on-the-go	Warrior 65 Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	65	34	12	30	24	5012245038941	KB P5	BOX	1	■
WARRIOR COMBI 65/G4M	Motorcycle	10	on-the-go	Warrior Combi 65 Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato	10	1200	65	39	12	30	28	5012245038958	n/a	BOX	1	■

MK Vuol dire che si possono realizzare sistemi masterizzati

NUOVO

GA5 Protegge le Porte da Garage Specifico per Porte Basculanti

- Alta Sicurezza per Porte Basculanti da Garage
- Approvato "Sold Secure Bronzo" per applicazioni domestiche
- Costruzione di Alta Sicurezza in Acciaio Temprato
- Serratura con cilindro a 5 PIN
- Il braccio inclinato blocca l'apertura del Garage
- Una volta sbloccato con la chiave, lo si stende, per consentire il facile accesso
- Fornito con Tasselli e Viti di Fissaggio
- Dispositivo monoblocco, installabile senza difficoltà
- Fissaggio a Terra a superficie senza scassi



GA4 Sicurezza dei Garage

- L'unità si blocca su una solida base in Acciaio con lucchetto.
- Approvato "Sold Secure Bronzo" per applicazioni domestiche
- Piastra da fissure a terra compresa
- Semplice montaggio a terra davanti alla porta del Garage con tasselli ad espansione compresi
- Finitura con verniciatura nera a polvere epossidica
- Costruzione Robusta
- Istruzioni di montaggio incluse



SOLD SECURE

GOLD
SILVER
BRONZE

GA5 Protezione Porte Garage

Codice	Categoria di Sicurezza	@	Sold Secure	Descrizione	Dimensioni mm			Codice a barre	Confezi one	Min Qtà
					Lunghezza	Larghezza	Altezza da chiuso			
GA5	10	@HOME	Domestic	GA5 Protezione Porte Bsculanti da Garage	320	100	221	5012245038439	BOX	1

GA4 Protezione Porte Garage

Codice	Categoria di Sicurezza	@	Sold Secure	Descrizione	Dimensioni mm			Codice a barre	Confezi one	Min Qtà
					Lunghezza	Larghezza	Altezza da chiuso			
GA4	10	@HOME	Domestic	GA4 Protezione Porte da Garage	250	150	55	5012245000986	BOX	1



GA5



GA4

Ancoraggi antiassportazione



GA6
Ancoraggio a Terra

- Approvato da Sold Secure Diamante Motorcycle
- Ancoraggio ad arco unico
- Prodotto completamente Temprato, costruzione solida secondo le specifiche RC 60
- Fornito con quattro tasselli ad espansione, sfere di acciaio
- Finitura in polvere epossidica blu
- Adatta a catene fino a 22mm



GA1
Ancoraggio a Terra

- Progettato per essere fissato a terra
- Acciaio Temprato
- Approvato da Sold Secure Gold Motorcycle
- Da usare con Lucchetti e Catene forti e robuste SQUIRE approvate da Sold Secure Gold



WA500
Ancoraggio a Parete

- Per uso interno ed esterno
- Costruito in Acciaio Temprato da 5mm
- Verniciato a polvere epossidica
- Facile da montare
- Fornito con tasselli ad espansione
- Ottimo per Catene SQUIRE fino a 10mm



WA300
Ancoraggio a Parete

- Per uso interno ed esterno
- Costruito in Acciaio Temprato da 5mm
- Verniciato a polvere epossidica
- Facile da montare
- Fornito con tasselli ad espansione
- Ottimo per Catene SQUIRE fino a 8mm

SOLD SECURE

DIAMOND	SILVER
GOLD	BRONZE

Codice	Sold Secure	Categoria di Sicurezza	Utilizzabile per Motociclette	Descrizione	Dimensioni mm				Codice a barre	Confezioni	Min Qtà
					Larghezza	Altezza	Lunghezza	Utile interno			
GA6	Motorcycle	10	Yes	Ancoraggio a Terra ad Arco di Alta Sicurezza	200	92	150	73 x 76	5012245038330	BOX	1
GA1	Motorcycle	10	Yes	Ancoraggio a Terra (da murare nel pavimento)	100	95	100	50	5012245004076	BOX	1
WA500		8		Ancoraggio a Parete ad Arco di Sicurezza	283	137	77	58 x 43	5012245036985	BLISTER	1
WA300		5		Ancoraggio a Parete ad Arco	219	113	48	37 x 31	5012245036992	BLISTER	1

Gli accreditati Sold Secure sono stati conseguiti o richiesti al momento della stampa. Pertanto sono soggetti a modifiche durante la vita di questo catalogo.

Chiavi e Bozze Chiavi

Old English



Model nos.
220 e Keybolt PET

Key Code
KB 220



Model nos.
440 PEF

Key Code
KB 440



Model nos.
660 PES

Key Code
KB 660

DCL1



Model nos.
Discus Locks (New Style) DCL1

Key Code
KB DCL N

Lion



Model nos.
LN2

Key Code
KB LN A SL



Model nos.
New All Terrain
Lion
Warehouse
P5 Range

Powerlok
D Lock
Mako

ATL42S, ATL52S
LN3, LN4, LN4S, LN4/2.5, LN5, LN60
WL2, WL3, ASWL 1, ASWL 2
SS50P5, SS50CP5, WS50P5
P5 Marine version
POL45, POL45CS, POL55, POL55CS
Hammerhead
Conger, AD25, CN8, CN6, 25mm,
18mm, 14mm

Key Code
KB LN C SL

Leopard



Model nos.
LP6, LP7

Key Code
KB LP A SL



Model nos.
LP8, LP8/2

Key Code
KB LP B SL



Model nos.
LP9,
LP10, LP60

Key Code
KB LP C SL

Locking Hasp



Model nos.
LH1

Key Code
KB LH1



Garantiti 10 Anni

Chiavi e Bozze Chiavi

Stronglock Pin Tumbler



Model nos.
Stronglock Pin Tumbler 35, 37, 37CS, 37/2.5, 39, 39CS, 39/2.5
Vulcan Range VULCAN P4 40, P4 45, P50
-All shackle types
D-Lock CH260

Key Code
KB P4 (formerly KB O2)

All Terrain (old style)



Model nos. ATL4, ATL5, ATL4S, ATL5S

Key Code
KB ATL4/5

GarageGuard



Model nos. GARAGEGUARD

Key Code
KB GARAGE GUARD

Stronghold Hi-Security



Model nos.
Stronghold Hi-Security SS65S, SS65CS, WS75, WS50, SS50S, SS50CS, HLS50, SS65/2.5, SS50 MARINE VERSIONS

Key Code
KB P4 (formerly KB O2)

Stronghold R1 Restricted Range



Model nos.
Cut Key for restricted cylinders and locks

Key Code
KB P4 (formerly KB O2)



Model nos.
Lion LN3, LN4, LN4S, LN4/2.5, LN5, LN60
Warehouse WL2, WL3, ASWL 1, ASWL 2
P5 Range SS50P5, SS50CP5, WS50P5
WARRIOR WAR65, WAR55, WAR45 - All shackle types
D Lock Hammerhead
Mako Conger, AD25, CN8, CN6, 25mm, 18mm, 14mm

Key Code
KB P5

Codice	Descrizione	Codice a barre
KBLN A SL	Bozza chiave per 20 & 25 Lion Ottone	Special
KBLN C SL	Bozza chiave per LN / DCL / P5 / WL / ASWL / WAR	Special
KBLP A SL	Bozza chiave per 20 & 25 Leopard Ottone	Special
KBLP B SL	Bozza chiave per 30 Leopard Ottone	Special
KBLP C SL	Bozza chiave per 40, 50, 60, 70 Leopard Ottone	Special
KBATL4/5	Bozza chiave per All Terrain (Vecchio modello)	Special
KB 220	Bozza chiave per Old english (220)	Special
KB 440	Bozza chiave per Old english (440)	Special
KB 660	Bozza chiave per Old english (660)	Special
KB O2	Bozza chiave per stronglock Laminati, (come KB P4)	Special
CYKEY/S1/BL	Bozza chiave per Stronghold 6 pin	Special
KBLH1	Bozza chiave per Fermaglio con serratura	Special
KB DCL N	Bozza chiave per DCL1	Special
CYKEY/R1/BL	Bozza chiave per cilindri a profilo riservato	Special
KB GARAGE GUARD	Bozza chiave per Garage Guard	Special
KB P4	Bozza chiave per P4 (4-Pin) Lucchetti Laminati (same as KB O2)	Special
KB P5	Bozza chiave per P5 (5-Pin) Lucchetti	Special
KB P6	Bozza chiave per P6 (6-Pin) Lucchetti Stronghold (come anche CYKEY/S1/BL)	Special

Codice	Descrizione	Codice a barre
CK660	Copia Chiave per 660 Old English	Special
CK440	Copia Chiave per 440 Old english	Special
CK220	Copia Chiave per 220 Old english	Special
CKO2	Copia Chiave per Stronglock Laminati (come anche CK P4)	Special
CKATL	Copia Chiave per Lucchetti All Terrain (Vecchio modello)	Special
CKLN	Copia Chiave per Lucchetti Lion	Special
CKLP	Copia Chiave per Lucchetti Leopard	Special
CYKEY/S1/CK	Copia Chiave per Stronghold 6 pin	Special
MK	Copia Chiave Master per tutte le gamme di prodotti	Special
CYKEY/R1/CK	Copia Chiave per cilindri a profilo riservato	Special
CKP4	Copia Chiave per P4 (4-Pin) Lucchetti Laminati (come anche CK O2)	Special
CKP5	Copia Chiave per P5 (5-Pin) Lucchetti	Special
CKP6	Copia Chiave per P6 (6-Pin) Lucchetti Stronghold (come anche CYKEY/S1/CK)	Special

Espositore BP85

BP85

L'espositore può contenere più di 50 referenze.

Speciali condizioni per ottenerlo gratis.

Richiedete alla Marco Polo

BP85 Caratteristiche

Altezza	2050mm
Profondità	550mm
Larghezza	1000mm
Colore	Blu e Oro



Espositore BP65

BP65

L'espositore può contenere più di 40 referenze.

Speciali condizioni per ottenerlo gratis.

Richiedete alla Marco Polo

BP65 Caratteristiche

Altezza	2050mm
Profondità	550mm
Larghezza	650mm
Colore	Blu e Oro



Espositore BP40 – Lucchetti a Chiave e Lucchetti a Combinazione

BP40

L'espositore può contenere più di 20 referenze.

Speciali condizioni per ottenerlo gratis.

Richiedete alla Marco Polo



BP40 Caratteristiche

Altezza	1780mm
Profondità	495mm
Larghezza	430mm
Colore	Blu e Oro

Per il Punto Vendita



Codice	Descrizione	Dimensioni
POS/MMS/BP85	Striscia Magnetica per BP85 Work/Home/Leisure	100cm x 5cm
POS/MMS/BP65/W	Striscia Magnetica (@Work) per BP65	65cm x 5cm
POS/MMS/BP65/H	Striscia Magnetica (@ Home) per BP65	100cm x 5cm
POS/MMS/BP65/L	Striscia Magnetica (@Leisure) per BP65	65cm x 5cm
POS/MMS/BP40/W	Striscia Magnetica (@Work) per BP40	42cm x 5cm
POS/MMS/BP40/H	Striscia Magnetica (@ Home) per BP40	42cm x 5cm
POS/MMS/BP40/L	Striscia Magnetica (@Leisure) per BP40	42cm x 5cm
POS/SLWCARD/750	Wall Slat Card (W/H/L) 750mm	750mm x 75cm
POS/SLWCARD/1000	Wall Slat Card (W/H/L) 1000mm	1000mm x 100cm
POS/BANNER	Banner per esterno da usare su ringhiere e recinzioni	240cm x 90cm
POS/POSTER/SS100	Poster del SS100CS, per solo uso interno	30cm x 40cm
POS/WNDW/VRTCAL/SQ	Contorno vetrina orientamento verticale	10cm x Variable
POS/WNDW/HRZNTAL/SQ	Contorno vetrina orientamento orizzontale	Variable x 10cm

Gli articoli nella tabella sopra sono esempi di materiale pubblicitario disponibile da esporre nel punto vendita, chiedete per ulteriori informazioni.



@WORK



L'area @Work include la nostra gamma principale Stronghold® la più sicura per la protezione delle aziende, containers, o macchinario pesante fino ai lucchetti per furgoni e cassette degli attrezzi.



@HOME



L'area @Home, come suggerisce il nome è perfetta per uso domestico, includendo anche una gamma di prodotti per uso generale come i lucchetti in ottone, laminati e a combinazione. Ideale per cancelli, cassette degli attrezzi, armadi, porte dei garage. E include la gamma di serrature speciali come i nostri catenacci a combinazione, set di chiusura, per cancelli e capannoni.



@LEISURE



L'area @Leisure è per il tempo libero. Lucchetti per ambienti Marini per barche idonei soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. La gamma comprende lucchetti per i bagagli aerei e anche chiusure per camper e roulotte.



Resistenza Garantita.
www.squirelocks.co.uk

Henry Squire & Sons Limited, Hilton Cross Business Park, Cannock Road,
Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ
Tel: +44 (0)1902 308050 Fax: +44 (0)1902 308051
E-Mail: info@henry-squire.co.uk



Distribuito in Italia da:

Marco Polo snc viale Martiri della Libertà 101
– 52010 Subbiano (AR)
+39 0575 421203
info@gestionechiavi.net –
www.gestionechiavi.net

